ಕಾರ್ಬನ್‌ಡೇಜಿಮ್ 12%+ ಮಾನಕೋಜೇಬ್ 63% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ.

ನಿಸ್ಸಮಿಬ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್

ಕಾರ್ಬನ್‌ಡೇಜಿಮ್ ಎ.ಐ. 12% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ + ಮಾನಕೋಜೇಬ್ ಎ.ಐ. 63% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪಿ. ತಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಗುಣಿತಾರ ಹಾಗು ಬಳ್ಳಿಯ ಪರಿಣಾಮಬೀರುವಿಕೆ ಫಂಗಿಸೈಡ್. ಇದು ಜೋಳದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ತಡಯುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಎ.ಐ. (ಗ್ರಾ)	ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ.)	ಕೊಯಿಯ ಸಂಪರ್ಕಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಯಿಯ ನಡುವೆ ಅಂತರ (ದಿನ)
ಅಲೂಗಡ್ಡೆ	ಆರ್ಲಿ ಬ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕರ್ಫ್	1312.5	1750	500	47
ಚಹಾ	ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಬ್ಲೈಟ್ ರೆಡ್ ರಸ್ಟ್, ಡೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ರೋಟ್	937.5	1250	250-500	7
ಜೋಳ	ಬ್ಲಾಸ್ಟ್	563	750	750	57
ನಸರೆಯ ಬೆಳೆ	ಲೀಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತು ರಸ್ಟ್	375	500	500	72

ಸಸ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸಾಧನ : ಶಿಫಾರಿತರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ. ಹೈವಲಮ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಳಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 500–1000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿಕದಡಬೇಕೂ.

ಬಳಕೆದಾರರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ:

1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಪಶು ಆಹಾರ ಇದನ್ನು ಇಡಬಾರದು.
2. ವಿಡಿಸ್ಟ್ರಿಡ್‌ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತಗುಲದಂತೆ, ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಸೋಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸ ಬೇಕು.
3. ವಿಷ ಮಾಯಾವಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
4. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೀಟನಾಶನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ.
5. ಈ ಕೀಟನಾಶನಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬಾರದು, ಕುಡಿಯಬಾರದು. ಹೊಗೆ ಕುಡಿಯ ಬಾರದು ಎಲೆ ತಿನ್ನಬಾರದು.
6. ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನುಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗಿಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಬೆಳೆತಿನಿಂದಾಗಿ ವಿಷಪ್ರ : ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಸಿಬಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ.

ವಿಷ ಪ್ರಭಾವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಬೆವರು, ತಲೆ ನೋವು, ಸುಸ್ತು, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಸುತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:

1. ನುಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲು ಕೆದರಿ ವಾಂತಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ವಾಂತಿ ತೀರ ತಿಳಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ರೋಗಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
2. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದು.
3. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೋಕಿಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10–15 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
4. ವಿಷ ಮಾಯಾವನ್ನು ಹೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ.

ಪ್ರತಿರೋಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಲಕ್ಷಣಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ನೀಡಿ.

ವಿಸರ್ಜನೆ :

1. ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಡದು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಳದ ಪಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಹೂತುಹಾಕಬೇಕು.
2. ಮರು–ಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಟ್ಟಿಸಲು ತೆರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು.
3. ಬ್ಯಾಕೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣವನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಜಲ–ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ :

1. ಇದನ್ನು ಒರಿಜೀನಲ್ ಪ್ಯಾಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕರಿಸ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದರಾರು ಜನರಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಲೈಡ್ ಸಾಕ್ಷ್ ಮಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೊಗಡಿಯಲ್ಲ ಇರಸಿರಿ. ಬೀಲೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಲ್ಲದಂತೆ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಬೀಗದ ಕೈ ಹಾಕಿರಿ.
2. ಇದನ್ನು ಶೇಕರಿಸುವ ಕೋಣೆಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಜಭೂತನಿವ ತಿತಲ, ಒಣಜಾವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬರುವಂಥ ವಾಗಿದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ — % ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಕಾರ್ಬನ್‌ಡೇಜಿಯಮ್ ಟೆಕ್‌ನಿಕಲ್ (ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಯೂರಿಯಂಟಿ 98%)	12.25
ಮಾನಕೋಜೇಬ್ ಟೆಕ್‌ನಿಕಲ್ (ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ಯೂರಿಯಂಟಿ 85%)	74.12
ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲಕೈಲ್ ಅರೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್	2.00
ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಫ್ಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೈಟ್	2.00
ಕೈಯಲಿನ್ (ಇನರ್ಟ್ ಫಿಲರ್)	9.63
ಒಟ್ಟು	100.00

ಮರು–ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆಗಳು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

कार्बेन्डाजिम 12% + मानकोजेब 63% डब्ल्यू.पी.

उच्च ज्वरोधी और उत्तेजक फफूंदीनाशक

कार्बेन्डाजिम 12% + मानकोजेब 63% घुलनशील चूर्ण एक अत्यन्त प्रभावशाली रक्षक एवम साथ फफूंदनाशक है। यह प्रभावशाली तरीके से धान पर लगने वाली सहसमारी मूंगफली पर लगने वाली पत्ती धब्बा व सहसमारी रोग, आलू पर लगने वाली अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, स्लैक सकरफ व चाय पर लगने वाली ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाई बैक, स्लैक रॉट को नियंत्रण करता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा सं त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अनिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन में)
आलू	अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, स्लैक सकरफ	१३१२.५	१७५०	५००	४७
चाय	ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाई बैक, स्लैक रॉट	६३७.५	१२५०	२५०–५००	७
धान	सहसमारी	५६३	७५०	७५०	५७
मूंगफली	पत्ती धब्बा, सहसमारी	३७५	५००	५००	७२

उपयोग के लिए निर्देश :
पौध सुरक्षा यंत्र: पीठ पर लादने वाले छिड़काव कारक यंत्र तथा उच्च आयतन वाले छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें।

प्रयोग का समय :
इस फफूंदनाशक का प्रयोग रोग के लक्षण दिखने पर तुरन्त छिड़काव करें। निर्देश अनुसार फफूंदनाशक एवम पानी का उचित मात्रा में मिश्रण कर के छिड़काव करें। फफूंदनाशक के छिड़काव से पहले, इसके घोल को अच्छी तरह एक लकडी द्वारा मिला लें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :

१. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
२. मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें।
३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिड़काव करें।
४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं।
५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और चबाना नहीं चाहिए।
६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।
७. गभर्वती महिलाओं को कार्बेन्डाजिम की संरचना के स्पर्श से दूर रहना चाहिए।
८. ई टी यू की मात्रा ०५ प्रतिशत से ज्यादा नही होनी चाहिए।
९. उत्पाद का छप्पी व सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए।

कामगारों और उपयोग कर्ताओं के लिए चेतावनी :
फफूंदीनाशक से काम करते समय पूर्ण सुरक्षा कपड़े जैसे पूरी बाजू की कमजी लम्बी पैन्ट, जूते, चश्मा, मुखौटा, टोप, रसायन रोधी दस्ताने पहनने चाहिए।

विष के लक्षण :
पसीना, सिरदर्द, आलस्य, खांसी, छींक, खुजली, मितली, उल्टी हो सकती है।

प्रथमिक चिकित्सा :

१. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।
२. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०–५५ मिनट तक धोएं।
४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता :
सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं है।

विष नाशक :
कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :

१. फफूंदनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बो या पात्रो को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन मे गाड देना चाहिये।
२. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सकें।
३. डिब्बो या बची हुई फफूंदनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे आसपास की चीजे, पीने का पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें :

१. फफूंदनाशक रखे हुए डिब्बों आदि कमरे अन्य वस्तुओ के रखे जाने कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्डी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे।
२. जिस कमरे या आलमारी मे फफूदनाशक को भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त व हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे फफूंदनाशक की भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

रायायनिक संरचना:

कारबेन्डाजिम टेक्निकल९८ स.त.	१२.२५% भार/भार
मैनकोजेब टेक्निकल८५ स.त.	७४.१२% भार/भार
सोडियम साल्ट–एलकिल एराइल सल्फोनेट	२.००% भार/भार
सोडियम साल्ट–एलकिल नेफ्थाइल सल्फोनेट	२.००% भार/भार
केआलिन निष्क्रिय पदार्थ	९.६३% भार/भार
योग	१००.००% भार/भार

पुनः प्रवेश अवधि: २४ घंटे।

चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP

Systemic and Contact Fungicide

Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP is very effective, crops protective and curative fungicides. It successfully control of blast disease of paddy, leaf spot and blast disease of groundnut, early blight, late blight, black scurf of potato, blister blight, grey blight, red rust, die back & black rot or tea crop.

Recommendation :

Corp (S)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Form-ulation (gm)	Dilution in Water (Lt)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Potato	*Early blight, Late blight, Black scurf*	1312.5	1750	500	47
Tea	*Blister blight, Grey blight, Red rust, Die-back, Black rot*	937.5	1250	250-500	7
Paddy	*Blast*	563	750	750	57
Groundnut	*leaf spot, blast*	375	500	500	72

Direction of Use : Spray by using high volume sprayer viz. Knapsack sprayer.

Time of Application :
The product should be sprayed immediately on appearance of disease symptoms. As per recommendation, mix the pesticides and water at right dosage and spray. Before spraying the pesticides, It's suspension should be mixed well by a wooden stick.

Precaution :

1. Keep away from foodstuffs, empty containers and animals feed.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation of the spray mist . Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Caution for Workers/Users :
While using fungicide workers/users must wear full protective clothing like long sleeved shirt, long paint, chemical resistant gloves, shoes, goggles hat and mask.

Symptoms of Poisoning :
Sweating, headache, lethargy, coughing, sneezing, itching, nausea, vomiting may occur.

First Aid

1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of the throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity :
The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote :
No antidote is know. Treat symptomatically.

Disposal of Used Container :
Packages or surplus material and washing from the machines and container shall be disposed off in such a manner so as to prevent environmental or water pollution. The used packages should not be left outside to prevent their re-use. Packages should be burried away from habitation and source of water.

Storage Conditions:

1. The packages containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key, depending upon the quantity and nature of fungicide.
2. The room or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit, ventilated and sufficient dimension.

Chemical Composition :

Carbendazim Technical (based on 98% w/w a.i.)	12.25 % w/w
Mancozeb Tehnical (based on 85% w/w a.i.)	74.12 % w/w
Sodium Salt of alkyl aryl sulfonate	2.00 % w/w
Sodium Salt of alkyl napthyl sulfonate	2.00 % w/w
Keolin	9.63 % w/w
Total	100.00% w/w

Re-entry Period : 24 hrs.
Caution : Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

कार्बेन्डाजिम 12% + मैनकोजब ६३% घुलनशील पाउडर

अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदीनाशक

कारबेन्डाजिम १२% + मैनकोजब ६३% घुलनशील चूर्ण एक अत्यन्त प्रभावशाली रक्षक एवम साथ फफूंदनाशक है। यह प्रभावशाली तरीके से धान पर लगने वाली सहसमारी मूंगफली पर लगने वाली पत्ती धब्बा व सहसमारी रोग, आलू पर लगने वाली अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, स्लैक सकरफ व चाय पर लगने वाली ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाई बैक, स्लैक रॉट को नियंत्रण करता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा सं त. (ग्राम)	संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अनिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन में)
आलू	अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, स्लैक सकरफ	१३१२.५	१७५०	५००	४७
चाय	ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रस्ट, डाई बैक, स्लैक रॉट	६३७.५	१२५०	२५०–५००	७
धान	सहसमारी	५६३	७५०	७५०	५७
मूंगफली	पत्ती धब्बा, सहसमारी	३७५	५००	५००	७२

उपयोग के लिए निर्देश :
पौध सुरक्षा यंत्र: पीठ पर लादने वाले छिड़काव कारक यंत्र तथा उच्च आयतन वाले छिड़काव यंत्र का प्रयोग करें।

प्रयोग का समय :
इस फफूंदनाशक का प्रयोग रोग के लक्षण दिखने पर तुरन्त छिड़काव करें। निर्देश अनुसार फफूंदनाशक एवम पानी का उचित मात्रा में मिश्रण कर के छिड़काव करें। फफूंदनाशक के छिड़काव से पहले, इसके घोल को अच्छी तरह एक लकडी द्वारा मिला लें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :

१. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
२. मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें।
३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा मे छिड़काव करें।
४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं।
५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और चबाना नहीं चाहिए।
६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।
७. गभर्वती महिलाओं को कार्बेन्डाजिम की संरचना के स्पर्श से दूर रहना चाहिए।
८. ई टी यू की मात्रा ०५ प्रतिशत से ज्यादा नही होनी चाहिए।
९. उत्पाद का छप्पी व सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए।

कामगारों और उपयोग कर्ताओं के लिए चेतावनी :
फफूंदीनाशक से काम करते समय पूर्ण सुरक्षा कपड़े जैसे पूरी बाजू की कमजी लम्बी पैन्ट, जूते, चश्मा, मुखौटा, टोप, रसायन रोधी दस्ताने पहनने चाहिए।

विष के लक्षण :
पसीना, सिरदर्द, आलस्य, खांसी, छींक, खुजली, मितली, उल्टी हो सकती है।

प्रथमिक चिकित्सा :

१. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।
२. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०–५५ मिनट तक धोएं।
४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता :
सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्तत्त नहीं है।

विष नाशक :
कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :

१. फफूंदनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बो या पात्रो को तोडफोडकर आबादी से दूर जमीन मे गाड देना चाहिये।
२. खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सकें।
३. डिब्बो या बची हुई फफूंदनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करे कि जिससे आसपास की चीजे, पीने का पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें :

१. फफूंदनाशक रखे हुए डिब्बों आदि कमरे अन्य वस्तुओ के रखे जाने कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्डी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे।
२. जिस कमरे या आलमारी मे फफूदनाशक को भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशयुक्त व हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिए जिससे फफूंदनाशक की भाप से प्रदूषण होने का डर न हो।

रायायनिक संरचना:

कारबेन्डाजिम टेक्निकल९८ स.त.	१२.२५% भार/भार
मैनकोजेब टेक्निकल८५ स.त.	७४.१२% भार/भार
सोडियम साल्ट–एलकिल एराइल सल्फोनेट	२.००% भार/भार
सोडियम साल्ट–एलकिल नेफ्थाइल सल्फोनेट	२.००% भार/भार
केआलिन निष्क्रिय पदार्थ	९.६३% भार/भार
योग	१००.००% भार/भार

पुनः प्रवेश अवधि: २४ घंटे।

चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।

कार्बेन्डाजिम 12% + मैंकोजेब 63% डब्ल्यू.पी.

क्रमपद्धतिवर्ते तेगुल निवारक

कार्बेन्डाजिम ए.आइ. 12% डब्ल्यू/डब्ल्यू मरियो मैंकोजेब ए.आइ. 63% डब्ल्यू/डब्ल्यू डब्ल्यू.पी. क्रिमिसंहारक द्वारा समन्वयवंकंगन पनिचेय्गुंदे. एक पंटलु कंट्रु तेगुलु व्याग्रुलु, अकुलपु तदुबारा कनपडे मच्चुलु, वरिपंटलु कंट्रु 'ब्लाइट्' व्याधुलनु निवारिंचडंलो ईक्रिमिसंहारकं एंतो तोड्पडुतुंदुंदि.

पिऱ्पारुलु :

पंटलु	व्याधिपेरु	मोतादु/हैक्टार एकरिपारो स्प्रेयंचेंदि ऎ.आइ. (ग्रा.)	मंदु (मि.लि.)	एन्नि लीटर्लु नीरु वुपयोगिंचालि	तुदिवारा पंट कोसु तेंपे उंदे समयंलो
बंगाळदुंपंडु	अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट ब्लाक् स्कर्फ्	1312.5	1750	500	47
तेयंकु	ब्लिस्टर ब्लाइट ग्रे ब्लाइट, रेडि रर्ड्स डै ब्याक् ब्लाक् रॉट	937.5	1250	250-500	7
वरि	'ब्लास्ट्' व्याधि	563	750	750	57
पैरुगेनंग आकुमच्च तेगुलु		375	500	500	72

पिऱ्पारि यंत्रक्रपरिकरमुलु : तेगुलु लक्षणालु कनपडिन वेंटनॆ ईं उत्पन्निंचि स्प्रे चेयुवलेमि. सिफारसु प्रकारं, सरियैन मोतादुलनु तेगुलुनाशनिनि मरियु नीटिनि कलिपि चल्लुडि. ह्रै वाल्यूम् स्प्रेयर् न्याप्सैक् स्प्रेयर् उपयोगिंचंडं द्वारा स्प्रेयुंदु चेयंडि. ऒक हेक्टारुकु 500 -1000 लिटर्लु नीटिनि वाडंडि. तेगुलुनाशनिनि उल्लॆ मुंदुंदर, ऒक क्रमुक्कुडुतॆ दिनि स्प्रेयुन्नंनि बागा कलपंडि.

मंदुलतॊ पनिचेसेवारुकि सूचनलु:

१. आहार पदार्थालु निलुव चेसे चोट कावुंडा, मेतॆवोट दिन्नि भद्रंगा निलुव चेयालि. कावुंन वेयाली. जंतुवुलकु आहार पदार्थालु अंदनि रीतिलो उंचाली.
२. कीटनाशिनि वासनं पील्चुवंदु मरियु चर्मानु मरियु नोटिकि दूरंगा उंचांडि.
३. मिश्रमुनु चुक्कलु कडियनु मीद पडकुंडा उंदुवंटा निकि गालिचेत्तुवुंदु स्प्रेयुचेयंडि कानि ऎदुरु गालि वैपु वीचु.
४. बट्टलु मार्चुंडि. मंदु नॊक्क प्रान्तंनु चेयंडि.
५. ईं मंदुनु वाडे समयंलो तिनडं, त्रागडं, पॊग त्रागडं. कॆलि समलंनु चेयरादु.
६. विष वायुवुनु पील्चुकुंडा उंडॆंदुकुनु वीलुंगा तगिन रीतिलो दुस्तुलु वेसुकोवाली.

पोटोटाक्सिक् तत्त्वम : शिफारसुलकु अनुगुणंगा वाडिन वुंदु इदि नॆऽऽ फोटो दाट्टॆदि.

विषं पोकिनट्टुगा लक्षणालु :
चेमटलु पट्टुडं, तलनॊप्पि, बद्धकं, दग्दुरुदु, मुक्कु कारुदं, तलनॊप्पि मोदलैनवि.

प्रथम चिकित्स :

१. मंदु मिंगिनट्टयितॆ अंगिग्गॆ वेळ्ळुपेट्टि त्रावंतुलु चेयुंचंडि. शुभ्रमैन द्रवं वान्तिलॊ वच्चेंदरकु ईं पनिचेयंडि. रॊगि स्पृहनॊ लेकपोतॆ वान्तुलु चेयुंचकंडि.
२. मंदु चर्मानिकि. दुस्तुलकु अंटैनट्टयितॆ. दुस्तुलु तॊलगिंचि, सब्बु नीटितॊ मंदु अंटैन चर्मानु कडगंडि.
३. मंदु कळ्ळ्लो पडितॆ 10-15 मि. ऎक्कुव नीटतॊ कळ्ळु शुभ्र परचंडि.
४. विष वायुवुनु नील्चुन वुन्न क्षिनि. धारालंगा स्वच्छमैन गाली वीचे प्रदेशानिकि कैंपुकु वॆळ्ळंडि.

दिमगुंडु पद्धति : ईं क्रिमि संहारकान्नि प्रत्येकंगा विरु गुंडु चेसि मंदु लेदु. व्याधि लक्षणालनुगुणंगा नयुंव चेयाली.

द्रव्यंपंचेयटम :

१. खाली दब्बालनु तिरिगि उपयोगिंचॆ विधिमुग बयट उंचकुंडा पगुलनॊट्टॆ विवाप्रालकु दूरंगा अर मीटरु गॊय्यु त्रविव्रि मट्टॆलो पाति पेट्टाली.
२. खाली दब्बालनु मळ्ळी उपयोगिंचुकुंडा निरोधिंचॆंदुकु बयट पडवॆयंडरादु.
३. प्यॊकिंगुलनु. उपकरणाल कडुगु. मिगुलु पदार्थालनु जल लेदा वातावरणं कालुष्यं जरगकुंडा तीसिवेयाली.

निलुव:

१. ऎवैना वस्तुवुलु मुख्यंगा आहार पदार्थालनु निल्व चेसे गदुलकु लेदा प्रांगणालकु दूरंगा प्रत्येक गदुललॊगानी प्रांगणाललो गानी लेदा प्रत्येक अल्मारालॆलो अंटॆ क्रिमिसंहारकमंदु परिमाणं, गुणान्नि बट्टि प्रत्येक अल्मारालॆलो पॆट्टाली.
२. ईं क्रिमिसंहारकं मंदु ऎवीलॊनी कलुषितं कावुंडा निरोधिंचेंदुकुगानु मंदु निल्व चेयंदुकु निर्णुंचे गदुलु लेदा प्रांगणालु अवसरमैनंत गट्टिग. ऎत्तु. पॊदवु. वेडल्युतॊ निर्मुंचबडाली पॊडिग. चल्लग उंडि. वेलुतुरु. गाली रावरानिकि सदुपायंपु ऒंडाली.

रसायनिक मिश्रमं : — % डब्ल्यू/डब्ल्यू

कार्बेन्डॆजिम् टॆक्निकल् (कनिष्ठ 98% स्वच्छत)	12.25
मॊंकॊजॆब् टॆक्निकल् (कनिष्ठ 85% स्वच्छत)	74.12
आल्किल् अरैल् सल्फोनेटुकु चेंदिन सोडियं लवणं	2.00
आल्किल् नॆप्थैल् सल्फो

কাৰ্বেন্দাজিমিৰ 12% + মাঙ্কোজেবৰ 63% ডব্লুপি

ব্যৱস্থাপনীয়/ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৃষিজীৱনোপযোগী

কাৰ্বেন্দাজিমিৰ 12% + মাঙ্কোজেবৰ 63% WP বিস্তৃত পৰিসৰৰ সংক্ৰামক ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এটা ফলপ্ৰদ ফাঙ্গিচাইড। এই ফলপ্ৰদ ফাঙ্গিচাইডে ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এই ফাঙ্গিচাইডে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু ৰোগ