ಡೈಮಿಥೋಮೋರ್ಫ್ 12% + ಪೈರಾಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 6.7% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ

ಫ್ಲಿಕ್ ಸೂಪರ್

(ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಲೇಬಲ್ ಓದಿರಿ

ಕ್ಲಿಕ್ ಸುಪರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಡೈಮಿಥೋಮೋರ್ಫ್ 12% ಮತ್ತು ಪೈರಾಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 6.5%. ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯ ಡೌನೀ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಸ.ಘ.	% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
1.	ಡೈಮಿಥೋಮೋರ್ಫ್ ಸ.ಘ.	12.00
2.	ಪೈರಾಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ ಸ.ಘ.	6.7
3.	ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್‌ನ ಕಂಡೆನ್ಸೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ನ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್	25.00
4.	ಕಾವೊಲಿನ್	20.00
5.	ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್	6.7
6.	ಆಲ್ಕೈಲ್ ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್‌ನ ಸೋಡಿಯಂ	2.4
7.	ಸಾಲ್ಟ್	0.8
8.	ಪೊಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸೈಲೊಕ್ಸೇನ್, ಆ್ಯಕ್ವಿಯಸ್ ಇಮಲ್ಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್.
	ಒಟ್ಟು	100.00

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು: ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಸಾರ ಬಳಸಿದಾಗ ಡೈಮಿಥೋಮೋರ್ಫ್ 12% ಮತ್ತು ಪೈರಾಕ್ಲೊಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 6.7% ಡಬ್ಲ್ಯುಜಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯ ಡೌನೀ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ ರೋಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್ / ಹೆ.			ಕಾಯುವ ಕಾಲಾವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಘ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್(ಗ್ರಾಂ)	ನೀರು (ಲೀಟರ್)	
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಡೌನ್ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ	280.5	1500	750-1000	34
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್	183.75	1250	500	26
ಸೌತೆಕಾಯಿ	ಡೌನ್ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ	280.5	1500	500	10

ಈ ಲೇಬಲ್/ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದರ ವಿನಹ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ಜಲಜನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತ : ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ತಲುಪುವ ಮೊದಲಿನಿಂದ ತಗಲಿದಾಕ್ಷಣದೊಳಗೆ, ಮೊಳಕೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನ ಮೊದಲಿನ ಹಂತದ ವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು : ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಾರಿಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸದಿರಿ.

ಮಣ್ಣು : ಇದು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ತಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ತಂತ್ರ, ಉಪಕರಣದ ನಮೂನೆ, ನಾಸಲ್‌ನ ನಮೂನೆ: ಈ ಉತ್ಪಾದನವನ್ನು ಹೈ ಹಾಗೂ ಲೋ ವಾಲ್ಯೂವ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗೆ ಹಾಲೋ ಕೋನ್ ನಾಝಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಸಿಂಪರಣೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರಿ.

ಡೋಸೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 1500 ಗ್ರಾಂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 750-1000 ಮಿ.ಲೀ. ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್.

ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ: ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನವನ್ನು ಅಳೆದು ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿಸುತ್ತ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿರಿ.

ಮರುಪ್ರವೇಶ ಕಾಲಾವಧಿ: ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ 12 ಗಂಟೆಗಳ ವರೆಗೆ ಉಪಚರಿತ ತೋಟವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಾರರು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು.

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಐ.: 34 ದಿನಗಳು

ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಿಕೆಯ ಸಮಯ: ಇದನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಪರಣೆಗಳು: ರೋಗದ ಪ್ರಕೋಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 12-15 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3-4 ಸಿಂಪರಣೆಗಳು.

ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಾರದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ : ಬೆಳೆಯ ಹಂತದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಇಲ್ಲ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬೆಳೆಯ ಪೌಡರೀ ಮಿಲ್‌ಡ್ಯೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು: 1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಬಾಟಿನಲ್ಲಿರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಒಣದಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿ ಆಡಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಪದಿಂದ ಪ್ರದೂಷಿತವಾಗದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರಬೇಕು.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ನೀರಿನಿಂದ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಚೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ರಾಚಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಉಸಿರಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. 2. ಬಳಸುವವರು ಪೂರ್ತಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಬೂಟ್, ಮೊಗಕಾಪು ಹಾಗೂ ಓವರ್‌ಆಲ್ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಮೇಲುಡುಗೆ, ಹ್ಯಾಟ್ ಇವುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ರೋಗ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಮಧ್ಯಮದ ವರೆಗಿನ ವಿಷಕಾರಿತ್ವವಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ವಚೆಯ ಸೌಮ್ಯ ತುರಿಕೆ, ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಾಗ ಉದರ ವಿಕಾರ, ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಉಸಿರಾಟ ನಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಪ್ರುರಿಟಸ್, ತ್ವಚೆ ಕೆಂಪೇರುವುದು, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ, ತಲೆ ನೋವು, ಶಿರೋಭ್ರಮಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗಡ, ಮಂಕುತನ, ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಯುವಿಕೆ, ಪಿತ್ತೋದ್ರೇಕ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಉರಿ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿಸಿ ತಾಜಾ ಗಾಳಿ ಬರುವಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯಿರಿ. ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾದಲ್ಲಿ ದೂಷಿತ ಪೋಷಾಕನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೂಷಿತ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉರಿ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗಲಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆರೆದು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್‌ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿರಿ. ಧಾರಕ, ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ.

ಡಾಕ್ಟರರಿಗೊಂದು ಸಲಹೆ: ವಿಷ ತಗಲಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

ಬರಿದಾದ ಧಾರಕಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಸರ್ಜನೆ: 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿ ಖಾಲಿಯಾದ ಕಂಟೇನರುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ಜನವಸತಿಗೆ ದೂರವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 48 ಗಂಟೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

டைமெத்தோமார்ப் 12%+
பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின் 6.7% டபிள்யூஜி

ஃபிளிக் சூப்பர்

(பூஞ்சணக்கொல்லி)

பயன்படுத்தும் முன்னர் கையேட்டைப் படிக்கவும்

ஃபிளிக் சூப்பரில் டைமெத்தோமார்ப் 12% மற்றும் பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின் 6.7% அடங்கியுள்ளது. திராட்சைப் பயிரில் அடிச்சாம்பல் நோயை சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்த ஏற்ற பூஞ்சணக்கொல்லியாக இது செயல்படும்.

இரசாயனக் கலவை :

வ. எண்	மூலப்பொருள்	% எ/எ
1.	டைமெத்தோமார்ப் ஏ.ஐ.	12.0
2.	பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின் ஏ.ஐ.	6.7
3.	சோடியம் சால்ட் ஆஃப் ஏ கண்டென்சேஷன் புராடெக்ட் ஆஃப் நஃப்தாலினி சல்ஃபோனிக் ஆசிட் உடன் ஃபார்மல்டிஹைட்	25.0
4.	கயோலின்	20.0
5.	சிலிகான் டை ஆக்ஸைடு	6.7
6.	சோடியம் சால்ட் ஆஃப் அல்கைல்-நஃப்தாலின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட்	2.4
7.		0.8
8.	சோடியம் லிக்னோசல்ஃபோனேட்	கி.கு.
	மொத்தம்	100.0

பயன்பாடும், பயன்படுத்தும் முறையும்: கீழே கொடுக்கப் பட்டிருக்கும் பரிந்துரையைப் பின்பற்றி பயன்படுத்தும் போது, டைமெத்தோமார்ப் 12% மற்றும் பைராக்ளோஸ்ட்ரோபின் 6.7% டபுள்யூஜி திராட்சைப் பயிரில் அடிச்சாம்பல் நோயை மிகச் சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தும்.

பயிர்	நோயின் பொதுப் பெயர்	மருந்தளவு/ஹெக்.			காத்திருக்கும் காலம் (நாட்களில்)
		ஏ.ஐ. (கிராம்)	தயாரிப்பு (கி.)	தண்ணீர் (லிட்.)	
திராட்சை	அடிச்சாமல் நோய்	280.5	1500	750-1000	34
உருளை கிழங்கு	லேட் பிளைட்	183.7	1250	500	26
வெள்ளரி	அடிச்சாமல் நோய்	280.5	1500	500	10

லேபில்/கையேட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பயிரைத் தவிர்த்து வேறு பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக்கூடாது.

நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு இது நச்சு விளைவிக்கும் என்பதால், நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் அல்லது மீன்வளர்ப்பு பரப்புகளுக்கு அருகில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

பயன்படுத்தும் காலம் மற்றும் பயிர் பருவம்: நோய் தோன்றும் முன்னர் வருமுன் தடுப்பு முறையாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆரம்பத்திலிருந்து திராட்சை மொட்டு பெறிதல் முதல் அறுவடைக்கு முந்திய பருவம் வரை பயன்படுத்த வேண்டும்.

பருவநிலை: காற்று வீசும் போதும், அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மழை பெய்யக் கூடிய பருவநிலை காலத்திலும் இதைத் தெளிக்கக் கூடாது.

மண்: இதை இலை தெளிப்பாகச் செய்ய வேண்டும். அதனால் மண்ணைப் பதப்படுத்த தேவையில்லை.

தெளிப்பு முறை, உபகரண வகை, நாஸில் வகை: இந்த மருந்தை அதிக மற்றும் குறைந்த அளவு தெளிப்பான்கள் மூலம் தெளிக்கலாம். இதை கைகளாலோ அல்லது டிராக்டரில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கூம்பு வடிவ மூக்கு துவாரம் உள்ள தெளிப்பான்கள் மூமோ பயிர்கள் மீது நனகு படும்படி போதிய அளவு தண்ணீர் சேர்த்து தெளிக்க வேண்டும்.

அளவு: 1 ஹெக்டேருக்கு 1500 லிட்டர்கள் தண்ணீரில் 750-1000 மி.லி. மருந்து. கலப்பதற்கான விதிமுறை: போதிய அளவு மருந்தை எடுத்துக் கொண்டு சிறிதளவு தண்ணீரில் நன்கு கலக்குங்கள். அதன் பின்பு தேவையான மீதி தண்ணீரையும் சேர்த்து நன்கு குலுக்கி கலக்க வேண்டும்.

ஆட்கள் நடமாட்டம்: மருந்து தெளிப்புக்குப் பிறகு 12 மணி நேரம் வரை அப்பகுதியில் ஆட்கள் நடமாட்டத்தை அனுமதிக்கக் கூடாது.

PHI: திராட்சை: 34 நாட்கள்.

தெளிக்கும் காலம்: காலையிலும் மாலையிலும் மருந்து தெளிப்பு நல்லது.

மருந்து தெளிப்பு தடைவுகள் மற்றும் அதிக பட்ச எண்ணிக்கை: நோய் தாக்கத்தைப் பொருத்து 3-4 தடவை தெளிக்கலாம், ஒரு தெளிப்புக்குப் பிறகு 12-15 நாட்கள் இடைவெளி விட வேண்டும்.

எந்த ஒரு பயிரிலும் பூஞ்சணக்கொல்லி மருந்தை தெளிக்கக் கூடாத பருவம்: இது போன்ற கட்டுப்பாடு எதுவுமில்லை. திராட்சைப் பயிரில் அடிச்சாம்பல் நோயைக் கட்டுப்படுத்த இதைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

சேமிப்பு விதிமுறைகள்: 1. பூஞ்சணங்கொல்லி உள்ள கலன்களை அந்தந்த டப்பாக்களிலேயே, தனி அறைகளில் அல்லது கட்டிடத்தில் முக்கியமாக உணவு சம்பந்தமான பொருட்கள் வைத்துள்ள இடத்தில் இருந்து தூரத்தில் சேமித்து வைப்பது நலம். மற்றும் பூஞ்சணக் கொல்லி அளவைப் பொறுத்து தனி அலமாரியில் பூட்டி வைப்பது நல்லது. 2. பூஞ்சணங்கொல்லிகளை சேமித்து வைத்துள்ள இடம் நல்ல வெளிச்சம், நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த, இதமான காற்றோட்டமுள்ள மற்றும் நிறைவான பரப்பளவு உள்ளதாக அமைந்திருத்தல் அவசியம். அதன்மூலம் மருந்து ஆவியாகி கலப்படம் ஆகாமல் தடுக்கலாம்.

பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. மருந்தை உட்சுவாசித்தல் கூடாது மற்றும் மருந்தை கலக்கும் போது, சிந்தி சிதறினால், சருமத்தின் மேல் படாமல் தவிருங்கள் வெறும் கைகளால் கலக்காதீர்கள். 2. தெளிக்கும்போது ரப்பர் கை உறைகள், பூட்ஸ்கள், முக சுவசம் மற்றும் உடலை முழுமையாக மறைக்கும் ஏப்ரான் அல்லது ரப்பர் அங்கி அல்லது தொப்பி என பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியுங்கள்.

நச்சுபட்ட அறிகுறிகள்: மேலோட்டமானதிலிருந்து மிதமான நச்சு அறிகுறிகளில் சருமம் மற்றும் சளிப்படல அரிப்பு வழக்கமாக்க காணப்படும். மருந்தை விழுங்கியிருந்தால் கோழப்படலம் எரிச்சல் மற்றும் இரப்பைக் குடல்சார்ந்த அசௌகரியங்கள் தோன்றும். சுவாசக் குழாய் வலி, கண் வலி, சொறி, சருமம் கன்றுதல், பலவீனம், தலைவலி மற்றும் தலைச்சுற்றல் ஆகிய அறிகுறிகள் குறிப்பாக மருந்து காற்றைச் சுவாசிப்பதால் தோன்றும். சோம்பல், உமிழ்நீர் சுரத்தல், குமட்டல், வாந்தி, கண் மற்றும் சரும எரிச்சல் அறிகுறிகளும் தோன்றக் கூடும்.

முதலுதவி: உட்சுவாசித்து இருந்தால், பாதிக்கப்பட்டவரை அமைதிப்படுத்தி, காற்றோட்டமான இடத்துக்கு கொண்டு செல்லுங்கள். மருத்துவ உதவி அளியுங்கள் துணிகளில் மற்றும் சருமத்தில் மருந்து பட்டிருந்தால் துணிகளை அகற்றி சருமத்தை சோப் மற்றும் தண்ணீரால் நன்கு சுத்தம் செய்யவும். எரிச்சல் இருந்தால் மருத்துவ உதவி பெற வேண்டும். கண்களில் மருந்து பட்டிருந்தால், உடனடியாக குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்கள் குழாய் தண்ணீரில் கண்களை திறந்து வைத்து கழுவிய பின், கண் டாக்டரிடம் காட்டுங்கள். வாயினுள் போயிருந்தால், தன்கு தண்ணீரால் கழுவவும், மருத்துவ உதவி பெற வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவருக்கு சுயநினைவு இல்லை எனில் வாய் மூலம் எதையும் கொடுக்க கூடாது. டாக்டரிடம் மருந்து டப்பா லேபில் மற்றும்/அல்லது பாதுகாப்பு விபரத்தாளை காண்பியுங்கள்.

மருத்துவருக்கு ஆலோசனை: நச்சுபட்ட அறிகுறிகள் இருந்தால், அறிகுறிகளுக்கேற்ப நச்சுமுறிவு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும்.

விஷமுறிவு மருந்து: குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு மருந்து எதுவும் அறியப்படவில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்கவும்.

எச்சரிக்கை: காலி கொள்கலன்களை மறுபடி உபயோகித்தல் அபாயகரமானது.

காலிகொள்கலன்களை பாதுகாப்பாக அகற்றுதல்: 1. சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க அல்லது எஞ்சிய மருந்து மற்றும் எந்திரங்கள் மற்றும் தெளிப்பான்கள் மற்றும் டப்பாக்களை கழுவிய நீரை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய டப்பாக்களை மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க, அவற்றை வெளியில் விட்டுவைக்கக் கூடாது. 3. காலி டப்பாக்கள் உடைக்கப்பட்டு மனித நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் புதைக்கப்பட வேண்டும்.

பிரத்யேக மறு நுழைவு காலம்: 48 மணி நேரம்.

எச்சரிக்கை: லீஃப்லெட்டில் கூறியது தவிர வேறு எந்த பயிரிலும் பிரயோகம் செய்வது கூடாது.

Tamil

డైమిథోమార్ఫ్ 12% + పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ 6.7% డబ్ల్యుజి

ఫ్లిక్ సూపర్

(శిలీంధ్రనాశని)

ఉపయోగించడానికి ముందు కరపత్రం చదవండి

ఫ్లిక్ సూపర్‌లో డైమిథోమార్ఫ్ 12%+ పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ 6.7% ఉన్నాయి. ద్రాక్ష పంటలో డౌనీ మిల్‌డ్యూ తెగులును నియంత్రించేందుకు ఉపయోగించే చాలా ప్రభావవంతమైన శిలీంధ్రనాశని.

రసాయనిక మిశ్రమం

ప.సంఖ్య	పదార్థం	% బ/బ
1.	డైమిథోమార్ఫ్ ఎ.ఐ.	12.00
2.	పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ ఎ.ఐ.	6.7
3.	ఫార్మల్‌డీహైడ్‌తో నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ యొక్క కండెన్సేషన్ ఉత్పాదన యొక్క సోడియం సాల్ట్	25.00
4.	కావోలిన్	20.00
5.	సిలికాన్ డయాక్సైడ్	6.7
6.	ఆల్కైల్-నాఫ్తలీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ యొక్క సోడియం సాల్ట్	2.4
7.	ఆక్వేయస్ ఎమల్షన్‌లో పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సేన్	0.8
8.	సోడియం లిగ్నోసల్ఫోనేట్	కావలసినంత
	మొత్తం	**100.00**

వినియోగం మరియు ఉపయోగించేందుకు సిఫారసు: ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన సిఫారసుల ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు, డైమిథోమార్ఫ్ 12%+ పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ 6.7% డబ్ల్యుజి ద్రాక్ష పంటలో డౌనీ మిల్డ్యూ తెగులును సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తుంది.

పంట	తెగులు మామూలు పేరు	మోతాదు/హెక్టారుకు			వేచివుండవలసిన కాలం (రోజులు)
		ఎ.ఐ. (గ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (జి)	నీళ్ళు (లీటర్లు)	
ద్రాక్ష	డౌనీ మిల్‌డ్యూ తెగులు	280.5	1500	750-&1000	34
ఆలగడ్డ	లేట్ బ్లైట్	183.75	1250	500	26
కీర	డౌనీ మిల్‌డ్యూ తెగులు	280.5	1500	500	10

ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్న వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.

ఆక్వాటిక్ జీవులకు విషపూరితం, కాబట్టి నీటి వనరులకు లేదా చేపల సాగుకు సమీపంలో ఉపయోగించకూడదు.

వినియోగించవలసిన సమయం మరియు పంట దశ: తెగులు సోకడానికి ముందు, ద్రాక్షలో మొగ్గ విచ్చుకోవడం నుంచి కోతకోయడానికి ముందు నిరోధకంగా వినియోగించాలి.

వాతావరణ పరిస్థితులు: వాతావరణ పరిస్థితులు డ్రిఫ్ట్‌కి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మరియు 48 గంటల లోపు వర్షం కురుస్తుందని అంచనా వేస్తే వినియోగించకూడదు.

మట్టి: ఇది ఆకులపై వినియోగించే శిలీంధ్రనాశని. నేలను తయారు చేయవలసిన అవసరం ఉండదు.

వినియోగించవలసిన టెక్నిక్, పరికరం రకం, నాజిల్ రకం: అధిక మరియు తక్కువ పరిమాణం స్ప్రేయర్‌లతో ఉత్పాదనను పిచికారి చేయవచ్చు. మాన్యువల్‌గా మరియు ట్రాక్టర్ స్ప్రేయర్‌ను వాడిగాని దీనిని వాడవచ్చును. హోల్ కోన్ నాజిల్‌ని వాడి, తగినంత నీటి పరిమాణముతో పంట మొత్తము తడిచేటట్టు పిచికారీ చేయాలి.

మోతాదు: ఒక్కో హెక్టారుకు 1500 గ్రా. నీటిలో 750-1000 మి.లీ. ఫార్ములేషన్.

మిశ్రమం చేసేందుకు సూచనలు: ఉత్పాదనను కొలత ప్రకారం తీసుకొని దానికి కొద్దిగా నీళ్ళు కలపండి. పైన తెలియజేసినట్లుగా కలియబెట్టడం ద్వారా మిగతా నీటిని కలపండి.

జాగ్రత్తలు: వినియోగించిన తరువాత 12 గంటల పాటు ఎవ్వరిని పిచికారీ చేయబడిన ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించడానికి అనుమతించకూడదు.

పిహెచ్ఐ: 34 రోజులు

వినియోగించవలసిన సమయం: ఉదయం మరియు సాయంత్రం వినియోగించడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.

గరిష్ఠ పిచికారీల సంఖ్యతో సహా తరచుదనం: తెగులు ఉధృతిని బట్టి 12-15 రోజుల వ్యవధిలో 3 నుంచి 4 పిచికారీలు చేయవచ్చును.

ఏ పంటపై కూడా శిలీంధ్రనాశనిని వినియోగించకూడని దశలు: పంట దశపై ఆంక్షలు లేవు. ద్రాక్షలో డౌనీ మిల్డ్యూ తెగులును నియంత్రించేందుకు ఉపయోగించాలి.

నిల్వచేసే పరిస్థితులు: 1. ఈ శిలీంధ్రనాశని గల ప్యాకేజీలను ఇతర పదార్థములకు ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థములకు లేదా ప్రత్యేక గదులు లేదా ఆవరణాల్లో కాకుండా వేరువేరు గదులు లేదా ఆవరణాల్లో శిలీంధ్రనాశనుల పరిమాణాన్ని బట్టి ప్రత్యేక అలమార్లలో పెట్టి తాళంవేసి బిగించి మాత్రమే ఉంచాలి. 2. వీటిని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణాలు మంచి గట్టికట్టడములై, విశాలంగా, పొడిగా, మంచిగాలీ, వెలుతురూ ప్రసరించేలా వుండాలి. తద్వారా దీని ఆవిరివల్ల పరిసరాలు, నీరు కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవచ్చును.

సురక్షిత ముందుజాగ్రత్తలు: 1. మందు పలచన చేసేటప్పుడు కారిపోవడం లేదా చిందిపోవడం వల్ల గాలి పీల్చకండి మరియు చర్మానికి తగలనివ్వకండి. ఒట్టి చేతులతో మిశ్రమం చేయకండి. 2. వాడకందారు సంపూర్ణ రక్షణాత్మక వస్తువులు ధరించాలి, వీటిల్లో రబ్బరు గ్లౌజులు, బూట్లు, ముఖ కవచం మరియు సమగ్ర లేదా రబ్బరు అప్రాన్ లేదా టోపీ ఉంటాయి.

విషపు లక్షణాలు: స్వల్పం నుంచి ఒకమోస్తరు విషం, సాధారణంగా స్వల్ప డెర్మల్ మరియు మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ చికాకు ఉంటుంది. అజీర్తి మరియు గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ గడిబిడతో మ్యూకస్ మెంబ్రేన్‌లు మండటం కలగవచ్చు. గాలిలో వినియోగించేటప్పుడు పీల్చడం వల్ల శ్వాస మార్గం నొప్పి, కంటి నొప్పి, దురద, చర్మం ఎర్రబడటం, బలహీనత, తలనొప్పి మరియు తలతిరగడం కలగవచ్చు. మందగొడితనం, చొంగకారడం, వికారం, వాంతులు, కళ్ళు మరియు చర్మం చికాకు కలగవచ్చు.

ప్రాథమిక చికిత్స: పీల్చితే, రోగిని మౌనంగా ఉంచండి, తాజా గాలి వీచే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి మరియు వైద్య సహాయం కోరండి. చర్మానికి తగిలిన తరువాత. మసిన పడిన దుస్తులు విప్పేయండి. మలినపడిన చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగండి. చికాకు కలిగితే, వైద్య సహాయం కోరండి. కంటికి తగిలితే, వెంటనే ప్రభావిత కళ్ళ కనురెప్పలను తెరిచి కనీసం 15 నిమిషాల సేపు కొళాయి నీళ్ళు చల్లుకోండి, కంటి స్పెషలిస్టును సంప్రదించండి మరియు నోటి గుండా ఏదీ ఇవ్వకండి. కంటెయినర్, లేబుల్ మరియు/లేదా సురక్షిత డేటా షీట్‌ని ఫిజీషియన్‌కి చూపించండి.

ఫిజీషియన్‌కి సలహా: విషం కలిగితే లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగికి లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

హెచ్చరిక : ఖాళీ డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.

వాడిన డబ్బాలను సురక్షితంగా విసర్జించుట: 1. ప్యాకేజీలని లేదా మిగులు మెటీరియల్‌ని మరియు యంత్రాలు కడిగిన నీటిని పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యంలను నిరోధించేందుకు వీలుగా సురక్షితమైన పద్ధతిలో విసర్జించవలెను. 2. వాడిన ప్యాకేజీలని మళ్ళీ ఉపయోగించకుండా నిరోధించాలంటే ఆరుబయట వదిలేయకూడదు. 3. ప్యాకేజీలని పగులగొట్టి నివాస ప్రాంతానికి దూరంగా నేలలో పూడ్చిపెట్టాలి.

పిచికారి చేసిన పిదప ప్రవేశించు వ్యవధి : 48 గంటలు

హెచ్చరిక : లేబుల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొనిన పంటలకు కాకుండా ఇతర పంటలకు దీనిని వాడకూడదు.

Telugu

ਡਾਈਮੇਥੋਮੋਰਫ਼ 12% + ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 6.7% ਡਬਲਯੂਜੀ

ਫ਼ਲਿੱਕ ਸੁਪਰ

(ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ)

ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ

ਫ਼ਲਿੱਕ ਸੁਪਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਡਾਈਮੇਥੋਮੋਰਫ਼ 12% ਅਤੇ ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 6.7%। ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੂਏਂਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮਿਸ਼ਰਨ :

ਕ੍ਰ.	ਤੱਤ	% ਵ੍ਹ/ਵ
1.	ਡਾਈਮੇਥੋਮੋਰਫ਼ ਕਿ.ਤ.	12.00
2.	ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ਕਿ.ਤ.	6.7
3.	ਨਾਫ਼ਥਾਲੀਨ ਸਲਫ਼ੋਨਿਕ ਏਸਿਡ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਇਕ ਕੰਡੇਂਸੇਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ	25.00
4.	ਕਾਉਲਿਨ	20.00
5.	ਸਿਲੀਕੋਨ ਡਾਯੋਕਸਾਈਡ	6.7
6.	ਅਲਕਾਈਲ-ਨਾਫ਼ਥਾਲੀਨ ਸਲਫ਼ੋਨਿਕ ਏਸਿਡ ਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟ	2.4
7.	ਪਾਣੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਮੇਥਾਈਲਸੀਲੋਕਸੇਨ	0.8
8.	ਸੋਡੀਅਮ ਲਿਗਨੋਸਲਫ਼ੋਨੇਟ	ਕਿਉ.ਐਸ.
	ਕੁੱਲ	100.00

ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਝਾਉ : ਹੇਠਲੇ ਸੁਝਾਉ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ, ਡਾਈਮੇਥੋਮੋਰਫ਼ 12% ਅਤੇ ਪਾਈਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 6.7% ਡਬਲਯੂਜੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਏਂਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਬੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ	ਰੋਗ ਦਾ ਆਮ ਨਾਂ	ਮਾਤਰਾ/ਹੈ			ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ)
		ਕਿ.ਤ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਫ਼ਾਰਮੂ. (ਗ੍ਰਾ.)	ਪਾਣੀ (ਲੀ.)	
ਅੰਗੂਰ	ਰੂਏਂਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ	280.5	1500	750-1000	34
ਆਲ	ਲੇਟ ਬਲਾਯੀਟ	183.75	1250	500	26
ਖੀਰਾ	ਰੂਏਂਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ	280.5	1500	500	10

ਇਸ ਲੇਬਲ/ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਲ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ: ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਡੋਡੀਆਂ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁੜਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਕ।

ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ: ਜਦ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਸਰਕ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ਮਿੱਟੀ: ਇਹ ਪੱਤੀ ਛਿੜਕਾਅ ਵਾਲਾ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ, ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਨੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰਕਾਰ: ਇਹ ਦਵਾ ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੋ ਵਾਲਿਊਮ ਦੋਵ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੋ ਕੋਨ ਨੋਜ਼ਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਏ।

ਮਾਤਰਾ : 1500 ਗ੍ਰਾ. ਫ਼ਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ 750-1000 ਲੀ. ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ।

ਮਿਸ਼ਰਨ ਬਣਾਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਦਵਾ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ।

ਵਾਪਸ-ਦਾਖ਼ਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਆਦ: ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐਚਆਈ : 34 ਦਿਨ

ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ : ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਸਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ।

ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ : ਰੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਨੁਸਾਰ 12-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ 3-4 ਛਿੜਕਾਅ।

ਐਸੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਫਫੂੰਦੀਨਾਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ : ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਏਂਦਾਰ ਫਫੂੰਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ।

ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ : 1. ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2. ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਅਹਾਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸੁੱਕੇ ਰੌਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ-ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ : 1. ਘੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਛਿੱਟਾਂ ਉੱਡਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁੰਘੋ, ਨਾ ਹੀ ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਲਗਣ ਦਿਓ। ਘੋਲ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ। 2. ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਲਿਬਾਸ ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਬੂਟ, ਫ਼ੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਓਵਰਾਲ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦਾ ਐਪਰਨ, ਟੋਪ, ਪਹਿਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ੈਲੇਪਣ ਦੀਆਂ ਇਲਾਮਤਾਂ : ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਵਚਾ ਤੇ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਲਣ। ਦਵਾ ਨਿਗਲੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ। ਹਵਾਈ ਛਿੜਕਾਅ ਬਾਅਦ ਦਵਾ ਦੇ ਸੁੰਘੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਸ ਪਥ ਦੀ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪਰੁਰਾਈਟਿਸ, ਤਵਚਾ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਰਦਰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਦਿਲੀ, ਲਾਰ ਟਪਕਣਾ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤਵਚਾ ਦੀ ਜਲਣ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਫ਼ਸਟ ਏਡ : ਨਿਗਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ: ਸੁੰਘ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਤਵਚਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰੀਤ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਧੋ ਕੇ ਕਫ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਜਲਣ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋਘੱਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤਕ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਬੇਹੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਰਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੰਟੇਨਰ ਲੇਬਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ।

ਫ਼ਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ : ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਅਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ : ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਨਿਵਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਮਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਵਾਰਨਿੰਗ : ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ : 1. ਖਾਲੀ ਪੈਕਿਟ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਰਤਨ ਧੁਆਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਓ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਫੈਲੇ। 2. ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। 3. ਖ਼ਾਲੀ ਡੱਬੇ ਤੋੜਕੇ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਗੱਡ ਦਿਓ।

ਅਨੁਕੂਲ ਮੁ-ਪ੍ਰਵੇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ: ੪੮ ਘੰਟੇਲ

ਸਾਵਧਾਨ: ਇਸ ਲੇਬਲ/ਲੀਫਲੈਟ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਲ

Punjabi

ડાયમેથોમોર્ફ ૧૨% + પાયરાક્લોસ્ટ્રોબિન ૬.૭% ડબ્લ્યુજી

ફ્લિક સુપર

(ફૂગનાશક)

ઉપયોગ પૂર્વે પત્રક વાંચો

ફ્લિક સુપરમાં ડાયમેથોમોર્ફ ૧૨% અને પાયરાક્લોસ્ટ્રોબિન ૬.૩% સમાવિષ્ટ છે. દ્રાક્ષમાં ચૂર્ણિલ ફૂગના રોગના નિયંત્રણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતું અસરકારક ફૂગનાશક છે.

રાસાયણિક સંયોજન :

અનુક્રમ :	સામગ્રી :	% ભાર/ભાર
૧.	ડાયમેથોમોર્ફ એ.આઈ.	૧૨.૦૦
૨.	પાયરાક્લોસ્ટોબિન એ.આઈ.	૬.૭
૩.	ફાર્મલડિહાઈડ સાથે નેપ્થાલીન સલ્ફોનિક એસિડની કન્ટેન્સેશન પ્રોડક્ટનું સોડિયમ સોલ્ટ	૨૫.૦૦
૪.	કાઓલિન	૨૦.૦૦
૫.	સિલિકોન ડાયોક્સાઈડ	૬.૭
૬.	આલ્કાઈલ-નેપ્થાલીન સલ્ફોનિક એસિડનું સોડિયમ સોલ્ટ	૨.૪
૭.	એક્વિયસ ઈમલ્ઝનમાં પોલીડિમિથાઈલ સિલોક્સેન	૦.૮
૮.	સોડિયમ લિગ્નોસલ્ફોનેટ	ક્યુ.એસ.
	કુલ	૧૦૦.૦૦

ઉપયોગ અને ઉપયોગ માટે સૂચના : નીચે આપેલા સૂચન અનુસાર ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે ડાયમિથોમોર્ફ ૧૨% અને પાયરાક્લોસ્ટ્રોબિન ૬.૭% ડબ્લ્યુજી દ્રાક્ષમાં ચૂર્ણિલ ફૂગને અસરકારક રીતે કાબૂ આપે છે.

પાક	રોગનું સામાન્ય નામ	હેક્ટર દીઠ માત્રા			થોબવાનો સમયગાળો (દિવસો)
		એઆઈ ઝ (ગ્રામ્સ)	સંરચના (ગ્રા.)	પાણી (લિટર)	
દ્રાક્ષ	ચૂર્ણિલ ફૂગ	૨૮૦.૫	૧૫૦૦	૭૫૦-૧૦૦૦	૩૪
બટાટા	લેટ બ્લાઈટ	૧૮૩.૭૫	૧૨૫૦	૫૦૦	૨૬
કાકડી	ચૂર્ણિલ ફૂગ	૨૮૦.૫	૧૫૦૦	૫૦૦	૧૦

આ લેબલ/પત્રકમાં ઉલ્લેખિત સિવાયના પાક પર ઉપયોગ નહી કરવો જોઈએ.

દરિયાઈ જીવો માટે ઝેરી, જેથી પાણીના હોજ અથવા મત્સ્યપાલનની જગ્યાઓમાં ઉપયોગ નહીં કરવો જોઈએ.

છંટકાવનો સમય અને પાકનો તબક્કો : દ્રાક્ષની કળી ફૂટવાથી લણણી પૂર્વ તબક્કા સુધી રોગ બેસવા પૂર્વે પ્રતિબંધાત્મક છંટકાવ.

હવામાનની સ્થિતિઓ : હવામાનની સ્થિતિ અનુકૂળ નહીં હોય અને જો ૪૮ કલાકમાં વરસાદ પડવાની આગાહી હોય તો છંટકાવ નહીં કરવો.

માટી : આ પાન પર છંટકાવ કરવાનું ફૂગનાશક છે. માટીની તૈયારી આવશ્યક નથી.

છંટકાવની રીત, ઉપકરણનો પ્રકાર, નોઝલનો પ્રકાર : આ પ્રોડક્ટ હાઈ અને લો વોલ્યૂમ સ્પ્રેયરોથી છંટકાવ કરી શકાય છે. તે હોલો કોન નોઝલ સાથે સુસજ્જ હાથથી અથવા ટ્રેક્ટર પર ગોઠવેલા સ્પ્રેયરથી ઉપયોગ કરી શકાય, જેમાં સંપૂર્ણ આવરણ માટે પૂરતું પાણી હોવું જોઈએ.

માત્રા : હેક્ટર દીઠ ૭૫૦-૧૦૦૦ લિટર પાણીમાં ૧૫૦૦ ગ્રા. સંરચના.

મિશ્રણ કરવા માટે સૂચના : આવશ્યક માત્રામાં પ્રોડક્ટનું માપ લો અને સહેજ માત્રામાં પાણીમાં બરોબર મિશ્રણ કરો. સતત હલાવતા રહીને પછી બાકી પાણી પણ નાખી છે.

પુન:પ્રવેશનો સમયગાળો: છંટકાવ પછી ૧૨ કલાક સુધી ઉપચારિતા જગ્યામાં શ્રમિકને પ્રવેશ આપશો નહીં અથવા કરવા દેશો નહીં.

પીએચઆઈ : ૩૪ દિવસ

છંટકાવનો સમય : સવારે અને સાંજે છંટકાવ કરવાનો રહેશે.

છંટકાવની મહત્તમ સંખ્યા સહિત સાતત્થતા: રોગના દબાણને આધારે ૧૨-૧૫ અંતરે ૩-૪ દિવસના અંતરે છંટકાવ.

ફૂગનાશક કોઈ પણ પાક પર છંટકાવ નહીં કરવાના તબક્કા : પાકના તબક્કાનું કોઈ નિયંત્રણ નથી. દ્રાક્ષમાં ચૂર્ણિલ ફૂગને કાબૂમાં લેવા માટે ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

સંગ્રહની શરતો : ૧. ફૂગનાશક ધરાવતા પાત્રોને અન્ય પદાર્થો સંગ્રહ કરાતી જગ્યા કે ઓરડીથી દૂર અલગ જગ્યા કે ઓરડીમાં અથવા ફૂગનાશકની માત્રા અને પ્રકાર આધારે અલગ કબાટમાં તાળું-ચાવી મારીને સંગ્રહ કરવા જોઈએ. ૨. ફૂગનાશકના સંગ્રહ માટેની જગ્યા કે ઓરડી યોગ્ય બાંધકામ ધરાવતી, સૂકી, યોગ્ય હવા ઉજાસ ધરાવતી અને પૂરતા વિસ્તારવાળી હોવી જોઈએ જેથી વરાળનો ભરાવો ન થાય.

સુરક્ષાની સાવચેતીઓ : ૧. મિશ્રણ કરવા સમયે ઢોળવાથી કે છાલકો ઊંટવાથી શ્વાસમાં જવાનું કે ત્વચા સાથે સંપર્ક થવાનું ટાળો. ખુલ્લા હાથે મિશ્રણ નહીં કરતા. ૨. ઉપભોક્તાએ સંપૂર્ણ સંરક્ષણાત્મક કપડાં પહેરવાં, જેમ કે રબરનાં હાથમોજાં, જૂતાં, ચહેરા પરનું શિલ્ડ અને એકંદર અથવા રબર એપ્રોન અથવા હેટ.

ઝેરનાં લક્ષણો : સહેજથી મધ્યમ ઝેરીપણામાં લાક્ષણિક રીતે સહેજ ડર્મલ અને મ્યુકસ મેમ્બ્રેન ઈરિટેશનનો સમાવેશ થાય છે. પેટમાં જવા સાથે મ્યુકસ મેમ્બ્રેન્સમાં બળતરા અને ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ સમસ્યા. હવાઈ છંટકાવ પછી શ્વાસમાં જવા પર શ્વાસોશ્વાસ માર્ગમાં દર્દ, આંખમાં દર્દ, પ્રુરિટસ, ત્વચામાં લાલાશ, કમજોરી, માથામાં દર્દ અને ચક્કર ઉદ્દભવી શકે છે. બેચેની, લાળસ્ત્રવણ, ઊબકા, ઊલટી, આંખ અને ત્વચામાં બળતરા.

પ્રાથમિક ઉપચાર : જો શ્વાસમાં જાય તો દરદીને તાજી હવામાં લાવો અને તબીબને બતાવો. ત્વચા સાથે સંપર્ક થાય તો દૂષિત કપડાં કાઢી નાખો, દૂષિત ત્વચા સાબુ અને પાણીથી સાફ ધોઈ નાખો. જો તે છતાં ખંજવાળ રહે તો તબીબને બતાવો. આંખો સાથે સંપર્ક થવા પર કમસેકમ ૧૫ મિનિટ સુધી વહેતા પાણીમાં આંખો ખુલ્લી રાખીને ધુઓ. આ પછી નેત્ર નિષ્ણાતને બતાવો. જો દરદી બેભાન હોય તો મોઢાથી કશું આપશો નહીં. કન્ટેઈનર, લેબલ અને/અથવા સેફ્ટી ડેટા શીટ તબીબને બતાવો.

તબીબને સલાહ : ઝેર લાગુ થયું હોય તો લક્ષણ મુજબ ઉપાય કરો.

પ્રતિકારક : કોઈ ચોક્કસ પ્રતિકારક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ અનુસાર દરદીનો ઉપચાર કરો.

ચેતાવણી : ખાલી ડબ્બાઓ ફરીથી ઉપયોગ કરવાનું ખતરનાક છે.

ઉપયોગ કરેલા ડબ્બાનો સુરક્ષિત નિકાલ : ૧. પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રીઓ અને મશીન તથા ડબ્બાઓના ધોવાણનું પાણી સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવાં, જેથી પર્યાવરણીય અને જળ પ્રદૂષણ ટળે. ૨. ઉપયોગ કરેલાં પેકેજોનો પુનઃ ઉપયોગ થવાનું ટાળવા માટે તે બહાર ખુલ્લામાં નહીં છોડી દેતા. ૩. પેકેજો તોડી નાખવાં અને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવાં.

શ્રેષ્ઠ પુનઃપ્રવેશ સમયગાળો: ૪૮ કલાક.

સાવધાન: આ લેબલ/પત્રિકા પર ઉલ્લેખિત સિવાયના અન્ય પાક પર ઉપયોગ કરવો નહીં.

Gujarati

Read Instructions Leaflet before use

उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़े।

For Agricultural use only

केवल कृषि उपयोग के लिए

Store in a cool, dry and well ventilated place

ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

Dimethomorph 12% + Pyraclostrobin 6.7% WG

Flick Super™

(Fungicide)

डायमेथोमोर्फ 12%+पायरोक्लोट्रोबिन 6.7% डब्ल्यूजी

फ्लीक सुपर

(फफूँदनाशक)

Regn. No. 144955/2018-DIMETHOMORPH+ PYRACLOSTROBIN(WG)(378)-47

Manufactured by:
IPT Pergande, GmbH,
Wified Pergande Plate 1, 06383,
Weitand-Goliza Germany

निर्माता:
आई.पी.टी.परग्रडे, जीएमबीएच, वीलफ्रीड
परग्रडे १,०६३६९ वीईबॅड़-गोलझाउ, जर्मनी.

Imported and Re-packed by:
KRISHI RASAYAN EXPORTS PVT. LTD.
1115, Hemkunyt Tower, 96 Nehru Place,
New Delhi-110019

Manufacturing License No.: 701

आयाकर्ता तथा पुन: पैकिंगकर्ता:
कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्रा.लि.
१११५, हेमकुन्ट टॅवर, ९८, नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली-११००१९

TRADITION • INNOVATION • TRUSTEESHIP
KRISHI RASAYAN GROUP
SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Marketed By:
KR Lifesciences Pvt. Ltd.
29, LALA LAJPAT RAI SARANI
KOLKATA - 700 020, INDIA
E-mail : kr@krishirasayan com

विपणनकर्ता :
केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि.
29, लाला लाजपत राय सारनी,
कोलकाता - 700020

Customer Care Detail :

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.
29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata - 700 020
Toll Free No. : 18001211800
E-mail : kr@krishirasayan com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES

Read Instructions Leaflet before use
उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़े।

For Agricultural use only
केवल कृषि उपयोग के लिए

Store in a cool, dry and well ventilated place.

ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार
जगह में संग्रह करें।

Dimethomorph 12% + Pyraclostrobin 6.7% WG

Flick Super™

(Fungicide)

डायमेथोमोर्फ 12%+पायरोक्लोट्रोबिन 6.7% डब्ल्यूजी

फ्लीक सुपर

(फफूँदनाशक)

Regn. No. 144955/2018-DIMETHOMORPH+
PYRACLOSTROBIN(WG)(378)-47

Manufactured by:
IPT Pergande, GmbH,
Wified Pergande Plate 1, 06383,
Weitand-Goliza Germany

निर्माता:
आई.पी.टी.परग्रडे, जीएमबीएच, वीलफ्रीड
परग्रडे १,०६३६९ वीईबॅड़–गोलझाउ, जर्मनी.

Imported and Re-packed by:
KRISHI RASAYAN EXPORTS PVT. LTD.
1115, Hemkunyt Tower, 96 Nehru Place,
New Delhi-110019

Manufacturing License No.: 701

आयाकर्ता तथा पुन: पैकिंगकर्ता:
कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्रा.लि.
१११५, हेमकुन्ट टॅवर, ९८, नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली–११००१९

TRADITION • INNOVATION • TRUSTEESHIP
KRISHI RASAYAN GROUP
SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Marketed By:
KR Lifesciences Pvt. Ltd.
29, LALA LAJPAT RAI SARANI
KOLKATA - 700 020, INDIA
E-mail : kr@krishirasayan com

विपणनकर्ता :
केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि.
29, लाला लाजपत राय सारनी,
कोलकाता – 700020

Customer Care Detail :
KR LIFESCIENCES PVT. LTD.
29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata - 700 020
Toll Free No. : 18001211800
E-mail : kr@krishirasayan com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES

डायमेथोमॉर्फ 12% + पायरोक्लोस्ट्रोबिन 6.7% डब्ल्यूजी

फ्लिक सुपर

(बुरशीनाशक)

वापर करण्यापूर्वी पत्रक वाचा

फ्लिक सुपरमध्ये डायमेथोमॉर्फ 12% आणि पायरोक्लोस्ट्रबिन 6.7% समाविष्ट असते है ट्राक्षांवरील डावनी मिल्डयूवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी अत्यंत प्रभावी बुरशीनाशक आहे.

रासायनिक संरचना :

अनु क्र.	घटक	% व/व
1.	डायमेथोमॉर्फ स. घ.	12.0
2.	पायराक्लोस्ट्रोबिन स. घ.	6.7
3.	फॉर्मेलडिहाइड युक्त नफ्थालेनसल्फोनिक ऑसिडच्या कन्डेन्सेशन प्रॉडक्टचे सोडियम सॉल्ट	25.0
4.	काओलिन	20.0
5.	सिलिकॉन डायऑक्साइड	6.7
6.	अल्काइल–नफथालिन सढ्रोनिक ऑसिडचे सोडियम सॉल्ट	2.4
7.	पॉलिडायमेथिलसिलोक्सेन जलयुक्त द्रावणासह	0.8
8.	सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	उर्वरित भाग
	एकुण	100.0

वापर आणि वापरण्यासाठी शिफारस : खाली दिलेल्या शिफारशींनुसार वापर केल्यास डायमेथोमॉर्फ 12% आणि पायरोक्लोस्ट्रोबिन 6.7% डब्लुजी हे द्राक्षावरील डावनी मिल्डयू या रोगावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रभावी नियंत्रण पुरविते.

पिक	रोगाचे सामान्य नाव	मात्रा / हेक्टर			प्रतिक्षा कालावधी (दिवस)
		स. घ. (ग्रेम्स)	रसायन (ग्रै.)	पाणी (लिटर)	
द्रोक्षे	डावनी मिल्डयू	280.5	1500	750–1000	34
बटाटा	लेट ब्लाइट	183.75	1250	500	26
काकडी	डावनी मिल्डयू	280.5	1500	500	10

या लेबल/पत्रक यामध्ये नमूद न केलेल्वा पिकांदर वापर करण्यात येऊ नये. जलचरांसाठी विषकारक असल्वाने जलाशय किंवा मत्स्योत्पादन क्षेत्र यांच्यामध्ये वापर करण्यात येऊ नये.

वापर करण्याची वेळ आणि पिकाची अवस्था : ट्राक्ष पिकाध्या पुर्ण योंगा आवस्था पासुन ते काढणीपुर्व आवस्थेपर्यत प्रतिबंधात्मक उपचार म्हपून वापर.

हवामानाची स्थिती : वाऱ्याने उडून जाण्याची वातायरणाची स्थिती असतांना आणि 48 तासात पाऊस पडण्याचा अंदाज असतांना वापर करू नका.

माती : हे पानांवर वापर करण्यात येणारे बुरशीनाशक आहे. जमीन तयार करण्याची गरज नाही.

वापरचे तंत्र, उपकरणाचा प्रकार, नेझलचा प्रकार : या उत्पादनाची हाय आणि लो व्हौल्यूमच्या स्प्रेअर्सद्वारे फवारणी करता येऊ शकते. व्यवस्थित आच्छादन होण्याची खात्री व्हावी म्हपून पुरेशा प्रमाणात पाण्याचा वापर करून हॉलो कोन नोझल वसविलेल्या ट्रॅक्टरवर वढविलेल्या स्प्रेअरट्रारे आणि मातवी पद्धतीने याचा प्रयोग केला जाऊ शकतो.

मात्रा : दर हेक्टरमध्ये 750–1000 लिटर पाण्यामध्ये 1500 ग्रेम रसायन

मिश्रणासाठी सूचना : आवश्यक त्या प्रमाणात उत्पादन मोजून ध्या आणि ते थोडयाशा पाण्यात व्यवस्थित मिसळून ध्या. व्यवस्थित ढवळत रहून उरलेले पाणी निर्देशित केल्यानुसार त्यात मिसळा.

पु प्रवेश करण्यासाठी कालावधी : वापर केल्यावर 12 तासांपर्यत प्रवेश करू नका किंवा कामगारांना प्रवेश करू देउ नका.

काढणीपुर्व कालावधी : 34 दिवस

वापराची वेळ : शक्यतो सकाळी व संध्याकाळी वापरण्यात यावे.

फवारण्यांच्या कमाल संख्येसह वारंवारिता : 12–15 दिवसांच्या अंतराने 3–4 फवारण्या रोगाध्या गांभीर्यानुसार कराव्यात.

कोणत्याही पिकावर बुरशीनाशक वापरु नये असे पिकांचे टप्पे : पिकांच्या टप्प्याचे निबंध नाहीत. ट्राक्षावरील डावनी मिल्डयूवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वापरावे.

साठवण्याची पद्धति : 1. बुरशीनाशकांची पॅकेजेस स्वतंत्ररित्या खोलीमध्ये किंवा अश्या जागी ठेवावी ती इतर पदार्थ साठवण्याच्या खोलीपासून दूर असावी अथवा स्वतंत्ररित्या कुलूपबंद कपाटात ठेवावीत. 2. बुरशीनाशके ठेवण्याची खोली किंवा जागा व्यवस्थित बांधकाम असलेली कोरडी हवाप्रकाशाचे खेळवण असलेली आणि वाष्पीभवनामुळ प्रदुषण होणार नाही एवढ्या आकारमानाची असावी.

सुरक्षिततेची खबरदारी : 1. द्रावण तयार करताना सांडणे आणि शिंतोडे उहण्यामुळे श्वासावाटे आत जाणे आणि त्तवचेशी संपर्क टाळावा. उघडया हातांनी मिश्रण तयार करू नका. 2. उपयोग करणाऱ्या व्यक्तीने संपूर्ण संरक्षक कपडयांचा उपयोग करावा, रबरी ग्लोवज, बूटस, फेस शिल्ड आणि संपूर्ण करडे किंवा रबरी ॲप्रन किंवा हॅटटा उपयोग करावा.

विषबाधेची लक्षणे : सौम्य ते मध्यम विषबाधमध्ये त्वचा व श्लेष्मा आवरणामध्ये जळजळ निर्माण होऊ शकते. श्वसन मार्गातील वेदना. डोळे दुखणे, त्वचा क्षोभ, त्वचा तांबूस होणे, अशक्तपणा, डोकेदुखी व चक्कर येणे या गोष्टी हवेमथून रसायनाचा वापर केल्यानंतर श्वासात गेल्यामुळे निर्माण होऊ शकतात, निस्तेजपणा, लाळगळणे, मळमळ, ओकाऱ्या, डोळे व त्वचा यांचा दाह या गोटी निर्माण होऊ शकतात.

प्रथमोपचार : श्वासात गेल्यास रूग्णाला शांत करा. मोकळया हवेन हलवा आणि वैद्यकीय मदत मिळवा. त्वचेशी संपर्क झाल्यास दूषित कपडे काटून ढाका. दूषित त्वचा साबण व पाणी यांनी व्यवस्थित धुबून काढा. दाह निर्माण झाल्यास वैद्यकीय मदत ध्या. डोळयांशी संपर्क झाल्यास पापण्या उघडया धरून वाहत्या पाण्याखाली दूषित डोळे कमीत कमी 15 मिनिटे धुवून काढा. नेत्रविशारदांचा सल्ला ध्या. पीडीत व्यक्ती बेशुद्ध असल्यास तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना रसायनाचा डबा, लेबल आणि/किंवा सेफ्टी डाटा शीट दाखवा.

फिजिशिअनसाठी सल्ला : विषबाधा झाल्यास लक्षणांनुसार उपचार करा.

उतारा : विशिष्ट उतारा नाही लक्षणांनुसार रूग्णावर उपचार करा.

धोक्याची सूचना : रिकाम्या कटेनरचा पुनरूपयोग करणे धोकादायक आहे.

वापरलेले कंटेनर सुरक्षितमणे नह करणे : 1. पर्यावरण व पाण्याचे प्रदुषण होऊ नये यासाठी, पॅकेजेस किंवा उरलेला माल आणि यंत्रातील आणि कंटेनर्स मधील धुतलेले पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावे. 2. उपयोग केलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा उपयोग केला जाऊ नये यासाठी ती बाहेर फेकून देऊ नये. 3. पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरून ढाकावीत.

इष्टतम री–एंट्री कालावधी: 48 तास.

खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर दर्शविलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर वापरू नका.

Marathi

ଡାଇମେଥୋମର୍ଫ 12% + ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ 6.7% ଡବ୍ଲ୍ୟୁଜି

ଫ୍ଲିକ୍ ସୁପର

(ଫିମ୍ପିନାଶକ)

ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଗରୁ ଏହି ପତ୍ରିକା ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଫ୍ଲିକ୍ ସୁପର୍‌ରେ ଅଛି ଡାଇମେଥୋମର୍ଫ 12% ଓ ପାରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ 6.7%। ଏହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଫିମ୍ପିନାଶକକୁ ଅଙ୍ଗୁରରେ ପତ୍ରତଳି ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।

ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା :

କ୍ରମାଙ୍କ	ଉପାଦାନ	% ଓଜନ୍/ଓଜନ
1.	ଡାଇମେଥୋମର୍ଫ ସ.ଉ.	12.00
2.	ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ ସ.ଉ.	6.7
3.	ସୋଡିଅମ୍ ସଲ୍‌ଟ ଅଫ୍ ଏ କଣ୍ଡେନ୍‌ସେଶନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ନାଫ୍‌ଥାଲିନ୍ ସଲ୍‌ଫୋନିକ୍ ଏସିଡ ୱିଥ୍ ଫର୍ମାଲ୍‌ଡିହାଇଡ୍	25.00
4.	କାଓଲିନ୍	20.00
5.	ସିଲିକନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍	6.7
6.	ସୋଡିଅମ୍ ସଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍କାଇଲ୍–ନାଫ୍ଥାଲିନ୍ ସଲ୍ଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍	2.4
7.	ପଲିଡାଇମେଥିଲ୍ ସିଲୋକ୍ସେନ୍ ଇନ୍ ଆକ୍ୱସ୍ ଇମଲ୍‌ସନ୍	0.8
8.	ସୋଡିଅମ୍ ଲିଗ୍‌ନୋସଲ୍ଫୋନେଟ୍	ଶତାଂଶର ବାକି ମାତ୍ରା
	ମୋଟ୍	100.00

ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବହାର ସୁପାରିଶ: ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଉପଯୋଗ କରାଗଲେ, ଡାଇମେଥୋମର୍ଫ 12% ଓ ପାଇରାକ୍ଲୋଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ 6.7% ଡବ୍ଲ୍ୟୁଜି ଅଙ୍ଗୁରରେ ପତ୍ରତଳି ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।

ଫସଲ	ରୋଗର ଜଣାଶୁଣା ନାମ	ହେକ୍ଟର/ମାତ୍ରା			ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ଦିନ)
		ସ.ଉ. (ଗ୍ରାମ)	ଫର୍ମୁଲେଶନ୍ (ଗ୍ରାମ)	ପାଣି (ଲିଟର)	
ଅଙ୍ଗୁର	ପତ୍ରତଳି ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ	280.5	1500	750–1000	34
ଆଳୁ	ଲେଟ ବ୍ଲାଇଟ	୧୮୩.୭୫	୧୨୫୦	୫୦୦	୨୬
କାକୁଡି	ପତ୍ରତଳି ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ	୨୮୦.୫	୧୫୦୦	୫୦୦	୧୦

ଏହି ଲେବଲ୍/ପତ୍ରିକାରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଫସଲ ବ୍ୟତିରେକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ପାଣି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ବା ମାଛଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନର ଆଖପାଖରେ ବି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ମନା, ଯେହେତୁ ଏହା ଜଳଜ ଅର୍ଗାନିଜମ୍‌ଙ୍କ ଲାଗି ବିଷାକ୍ତ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ ଓ ଫସଲ ଅବସ୍ଥା : ଅଙ୍ଗୁରରେ ରୋଗ ଲାଗିବା ଆଗରୁ ତଥା କଢ଼ ଫୁଟିବା ଠାରୁ ଅମଳ–ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତିରୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା : ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବା ଭଳି ପାଗ ଥିଲେ ତଥା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ, ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ମୃତ୍ତିକା : ଏହି ଫିମ୍ପିନାଶକକୁ ପତ୍ରରେ ସିଞ୍ଚାଯାଏ। ତେଣୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନାବଶ୍ୟକ।

ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି, ଉପକରଣ ଓ ନୋଜଲ୍ ପ୍ରକାର : ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ହାଇ ଓ ଲୋ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରେ। ଏହାକୁ ହସ୍ତଚାଳିତ ବା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସାଯାଇଥିବା ହେଲା କୋନ୍ ନୋଜଲ୍ ଲଗା ସ୍ପ୍ରେୟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରେ। ଫସଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାର ପାଣି ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ।

ମାତ୍ରା: ହେକ୍‌ଟର ପିଛା 750–1000 ଲିଟର ପାଣିରେ 1500 ଗ୍ରା. ଫର୍ମୁଲେଶନ୍।

ମିଶାଇବା ବିଧି: ମପାଚୁପା ମାତ୍ରାର ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଭଲରୂପେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାର ବାକି ପାଣି ମିଶାଇବା ବେଳେ ଭଲକରି ଗୋଳାନ୍ତୁ।

ବିଲକୁ କେବେ ଯିବେ: ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହିହେଲେ ଉପଚାରିତ ବିଲକୁ ଯିବା ମନା।

ପିଏଚ୍‌ଆଇ: 34 ଦିନ।

ପ୍ରୟୋଗ ସମୟ: ସକାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ।

ସିଞ୍ଚନର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବାରମ୍ବାରତା: ରୋଗର ଚାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 3–4 ଥର ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇ ପାରେ, 12–15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ।

କୌଣସି ଫସଲରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଫିମ୍ପିନାଶକ ସିଞ୍ଚାଯିବା ଅନୁଚିତ: ଫସଲ ଅବସ୍ଥା ସକାଶେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗୁରର ପତ୍ରତଳି ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସକାଶେ ହିଁ ସିଞ୍ଚାଯିବା ଦରକାର।

ମହଜୁକରଣ: 1. ଫିମ୍ପିନାଶକ ଥିବା ପ୍ୟାକେଟକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ କୋଠରୀ ବା ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଏକ ଅଲଗା ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖିବା ଦରକାର। 2. ଫିମ୍ପିନାଶକ ରଖାଯିବା ସ୍ଥାନ/କୋଠାରୀଟି ମଜବୁତ, ଶୁଖୁଲା, ଆଲୋକିତ, ବାୟବୀୟ ଆଉ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିବ ନାହିଁ।

ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା: 1. ମିଶାଇବା ବେଳେ ବା ଗୋଳାଇବା ବେଳେ ଶ୍ୱାସରେ ଯିବା କି ଛିଟିକି କରି ଦେହରେ ପଡ଼ିବା ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ହାତରେ ଗୋଳାଇବା ମନା। ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରବର ଦସ୍ତାନା, ଜୋତା, ମଖା ବା ରବର ଆପ୍ରନ୍ ଓ ଟୋପି ଆଦି ପୂରା ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ।

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ: ତ୍ୱଚାରେ ଓ ଶ୍ଳେଷ୍ମା ଝିଲ୍ଲୀରେ ସୌମ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଅସ୍ୱସ୍ତି କରାଏ। ପେଟକୁ ଗଲେ ଶ୍ଳେଷ୍ମା ଝିଲ୍ଲୀରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ତଥା ଗାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ୍ ଅପ୍‌ସେଟ୍ ହୋଇପାରେ। ସିଞ୍ଚନକଣ ପବନରେ ଭାସି ଆସି ଶ୍ୱାସରେ ଗଲେ, ଶ୍ୱାସନଳି ଦରଦ, ଆଖି ଦରଦ, ପ୍ରୁରାଇଟସ୍, ତ୍ୱଚା ନାଲି ହେବା, ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଓ ମୁଣ୍ଡଘୂରା ହୋଇପାରେ। ମାନ୍ଦା ଲାଗିବା, ଲାଳେଇବା, ଅଇ ଉଠିବା, ବାନ୍ତି ହେବା, ଆଖି ଓ ତ୍ୱଚା ଅସ୍ୱସ୍ତି ଘଟିପାରେ।

ପ୍ରଥମୋପଚାର: ଶ୍ୱାସରେ ଯାଉଥିଲେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ପବନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଦେହରେ ଲାଗିଲେ/ପଡ଼ିଲେ, ତୁରନ୍ତ ସଂକ୍ରମିତ ଲୁଗାପଟା ପାଲଟନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରମିତ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ସାବୁନରେ ସଫାକରି ଧୁଅନ୍ତୁ। ଜଳାପୋଡ଼ା କଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଖିରେ ଲାଗିଗଲେ, ତୁରନ୍ତ ଆଖି ମେଲା ରଖି ସଫା ସଳ ପାଣିରେ ଅତି କମରେ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆଖି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ଅଚେତ ଥିଲେ, ତୁଣ୍ଡବାଟେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ପାତ୍ର, ଲେବଲ୍ ଓ/ବା ସେଫ୍ଟୀ ଡେଟା ସିଟ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ।

ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ: ବିଷାକ୍ତତା ଘଟିଥିଲେ, ଲକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।

ବିଷଘ୍ନ: କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ–ନିବାରକ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ।

ସତର୍କବାଣୀ: ଖାଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା ବୋତଲକୁ କୌଣସି କାମରେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଖାଲି ପ୍ୟାକେଟକୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ବିଧ୍ୱଂସିକରଣ: 1. ଏହାର ପ୍ୟାକେଟ୍, ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ପାତ୍ର ଆଦିର ଧୁଆ ପାଣିକୁ ନିରାପଦରେ ନିଷ୍ଟ କରିଦେବା ଜରୁରୀ, ଯେପରି ପାଣି କି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ନାହିଁ। 2. ବ୍ୟବହାର ପାତ୍ର ବା ପ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ କେହି ଭୁଲରେ କାମରେ ଲଗାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। 3. ପ୍ୟାକେଟ୍‌କୁ ଲୋକବସ୍ତି ଠାକୁ ଦୂରରେ ଭାଙ୍ଗି ପୋତିଦେବା ଉଚିତ।

ଘାସ–ବାଳୁଙ୍ଗା ଙ୍କ୍ଷାଶକ ବ୍ୟବହାର ର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଖେତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।

ସାବଧାନ : ଏହି ଲେବେଲ/ଲିଫ୍‌ଲେଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶସ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

Oriya

ডাইমেথোমর্ফ ১২ + পাইরাক্লোষ্ট্রোবিন ৬.৭ ডব্লুজি

ফ্লিক সুপার

(ছত্রাকনাশক)

ব্যবহারের পূর্বে প্রচারপত্র পড়ুন

ফ্লিক সুপারে আছে ডাইমেথোমর্ফ ১২ এবং পাইরাক্লোষ্ট্রোবিন ৬.৭%। এটা হচ্ছে আঙুরের ফসলে ডাউনি মিলডিউ রোড দমনের জন্যে ব্যবহৃত অত্যন্ত প্রভাবদায়ক ছত্রাকনাশক।

রাসায়নিক সংমিশ্রণ :

ক্রমিক নং	উপাদান	% ওজন/ওজন
১.	ডাইমেথোমর্ফ সঃ উঃ	১২.০
২.	পাইরাক্লোষ্ট্রোবিন সঃ উঃ	৬.৭
৩.	ফর্মাডিহাইডের সঙ্গে ন্যাফথালিনসালফোনিক অ্যাসিডের একটা ঘনীভূত প্রোডাক্টের সোডিয়াম লবণ	২৫.০
৪.	কেওলিন	২০.০
৫.	সিলিকন ডাইঅক্সাইড	৬.৭
৬.	অ্যালকাইন-ন্যাফথালিনসালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ	২.৪
৭.	জলজ অবদ্রবে পলিডাইমিথইলসিলক্সিন	০.৮
৮.	সোডিয়াম লিগনোসালফোনেট	পর্য্যাপ্ত পরিমান
	মোট	১০০.০

প্রয়োগ এবং ব্যবহারের জন্যে সুপারিশ : নিম্নে দেওয়া সুপারিশ অনুসারে ব্যবৃতের ক্ষেত্রে, ডাইমেথোমর্ফ ১২% এবং পাইরাক্লোষ্ট্রোবিন ৬.৭% ডব্লুজি আঙুরের ফসলে ডাউনি মিলডিউ রোগের ক্ষেত্রে প্রভাবদায়ক নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

ফসল	রোগের সাধারণ নাম	মাত্রা-হেক্টর			অপেক্ষার সময়কাল (দিল)
		সঃ উঃ (গ্রাঃ)	ফর্মূলেশন (গ্রাঃ)	জল (লিটারঃ	
আঙুর	ডাউনি মিলডিউ	২৮০.৫	১৫০০	৭৫০-১০০০	৩৪
আলু	লেট ব্লাইট	১৮৩.৭৫	১২৫০	৫০০	২৬
শসা	ডাউনি মিলডিউ	২৮০.৫	১৫০০	৫০০	১০

এই লেবেলে/লিফলেটে সুনির্দিষ্ট করা ছাড়া অন্য কোনও ফসলে ব্যবহৃত হবে না। জলজ জীবদের প্রতি বিষাক্ত, তাই জলধারা বা মাছ-চাষের জায়গার নিকটে ব্যবহৃত হবেই না।

প্রয়োগের সময় ও ফসলের পর্য্যায় : আঙুরের কুঁড়ি ফোটা থেকে ফসল তোলা-পূর্বক পর্যন্ত, রোধ ধরার পূর্বে প্রতিরোধমূলক প্রয়োগ।

আবহাওয়ার অবস্থা : ঝিরঝিরে বৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়ার অবস্থা এবং ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাষ থাকলে প্রয়োগ করবেন না।

মাটি : এটা পাতায় ছেটানোর ছত্রাকনাশক। তাই মাটি প্রস্তুত করার প্রয়োজন নেই।

প্রয়োগ কৌশল, সরঞ্জামের প্রকার, নজলের প্রকার : এই উৎপাদ উচ্চ এবং কম ভল্যুম স্প্রেয়ার সহযোগে ছেটাতে পারা যাবে। আগাগোড়া আওতাভুক্ততা নিশ্চিত করতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল ব্যবহার ক'রে হলো কোন নজল্ সহযোগে সরঞ্জামকৃত ম্যানুয়াল এবং ট্রাক্টর মাউন্টেড স্প্রেয়ার দ্বারা এটা প্রয়োগিত হতে পারবে।

মাত্রা : হেক্টর পিছু ৭৫০-১০০০ লিটার জলে ১৫০০ গ্রাঃ ফর্মূলেশন।

মেশানোর জন্যে নির্দেশ : উৎপাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ মেপে নিয়ে আল্প পরিমাণ জলে ভালোভাবে মেশাতে হবে। উল্লেখিত মতো আগাগোড়া তোলপাড় ক'রে বাদবাকী পরিমাণ জল মেশাতে হবে।

পূনঃ প্রবেশের সময়কাল : প্রয়োগর পর ১২ ঘন্টার জন্যে কর্মীদের প্রবেশ করতে বা অনুমতি দেবেন না।

পি. এইচ. আই : ৩৪ দিন

প্রয়োগের সময়কাল : সকালে এবং বিকেলে প্রয়োগ করা অগ্রাধিকারযোগ্য হবে।

স্প্রে করার সর্বাধিক বার সমেত পূনঃপুনঃতা : রোগের প্রকোপের ওপর নির্ভর করে, ১২-১৫ দিনের বিরতিতে ৩-৪ বার স্প্রে করা।

নানা পর্য্যায় চলাকালীন যেকোন ফসলের ওপর কোন্ ছত্রাকনাশক প্রয়োগিত হবেই না : ফসলের পর্য্যায়ের জন্যে কোনও সীমাবদ্ধ-করণ নেই। আঙুরের চাষে পাউডারী মিলডিউ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হবে।

মজুতকরণের অবস্থা : ১. ছত্রাকনাশক সম্বলিত প্যাক অন্যান্য পদার্থ মজুতের জন্য ব্যবহৃত ঘর বা স্থান থেক্ দূর পৃথক ঘর বা স্থানে মজুত করতে হবে অথবা পৃথক আলমারিতে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে। ২. ছত্রাকনাশক মজুতকরণের ঘর বা স্থানটি হ'তে হবে সুনির্মিত, শুকনো, সুআচ্ছাদিত, বাতায়িত এবং বাষ্পতার দ্বারা হওয়া সংক্রমণ এড়াতে পর্য্যাপ্ত পরিসরযুক্ত।

সুরক্ষা সাবধানতা : ১. ছেটকানো বা ছলকানোর কারণে তরলীকরণের সময়ে শ্বাসে যাওয়া বা ত্বকের সংস্পর্শে আসা এড়াবেন। খালি হাত দিয়ে মেশাবেন না। ২. ব্যবহারকারীকে সম্পূর্ণ সুরক্ষামূলক পোশাক পরিধান করতে হবে, যাতে সামিল থাকবে রবারের হাতমোজা, বুটজুতো, মুখের ঢাল এবং ওভারঅল বা রবারের অ্যাপ্রণ বা টুপি।

বিষাক্ততার লক্ষণদি : মৃদু থেকে মাঝারি বিষাক্ততায় বিশেষরূপে মৃদু ত্বকীয় ও শ্লেষ্মা ঝিল্লীর অস্বস্তি সম্বলিত থাকে। অন্নাশয়ের বিশৃঙ্খলার সঙ্গে-সঙ্গে গলাধঃকরণের সঙ্গে শ্লেষ্মা ঝিল্লীর জ্বলন ঘটতে পারে। একটা বায়বীয় প্রয়োগরে পরে শ্বাসে গ্রহণীয় প্রকটতার অনুসরণে শ্বসন নালীর যন্ত্রণা, চোখের যন্ত্রণা, চুলকানি, ত্বকের লালচেভাব, দুর্বলতা, মাথাধরা ও মাথা ঝিম্‌ঝিম করা ঘটতে পারে। নিস্তেজভাব, লালঝরা, গাবমি, বমি করা চোখ ও ত্বকের অস্বস্তি।

প্রাথমিক চিকিৎসা : শ্বাসে গেলে, রোগীকে শান্ত রাখুন, মুক্ত-বায়ুতে সরিয়ে নিন্ এবং মেডিক্যাল শরণাপন্ন করুন। ত্বকের সংস্পর্শে আসার পরে, দূষিত পোশাক ছাড়িয়ে দিন। সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে দূষিত ত্বক আগাগোড়া দুইয়ে দিন। অস্বস্তি দেখা দিলে, মেডিক্যাল শরণাপন্ন করুন। চোখের সঙ্গে সংস্পর্শের পরে, অবিলম্বে আক্রান্ত চোখ কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধ'রে চোখেরপাতা খোল অবস্থায় চালু জলধারার অধীনে রাখুন, চক্ষু বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করুন। আক্রান্ত ব্যক্তি অচৈতন্য থাকলে মুখের মধ্যে কোনকিছু দিতে প্ররোচিত করবেন না। চিকিৎসকের কাছে প্যাক, লেবেল এবং/বা সুরক্ষা উপাত্ত পত্র দেখাবেন।

চিকিৎসকের প্রতি পরামর্শ : বিষাক্ততার ক্ষেত্রে লক্ষণমূলক থেরাপী প্রয়োগ করুন।

প্রতিষেধক : সুনির্দিষ্ট কোনও প্রতিষেধক জানা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা।

সতকীকরণ : খালি পাত্রাদি পুনর্ব্যবহার করা বিপজ্জনক।

ব্যবহৃত পাত্রাদির নিরাপদ বিনষ্টিকরণ : ১. প্যাকগুলো উদ্বৃত্ত পদার্থ এবং মেশিন এবং পাত্রাদি ধোয়ানি তরলাদি এমন নিরাপদ উপায়ে বিনষ্ট করতে হবে, যাতে পরিবেশ ও জলের দূষণ প্ররিধ হয়। ২. ব্যবহৃত প্যাকের পূনর্ব্যবহার প্রতিরোধ করতে উহা যত্রতত্র ফেলে রাখবেন না। ৩. প্যাক ভেঙ্গে জনবসতি থেকে দূরে পুঁতে ফেলতে হবে।

ছিটিয়ে দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন।

সতর্কতা ঃ এই লেবেল / লিফলেটে নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত শস্য ছাড়া অন্য কোন শস্যে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

Bengali

डायमेथोमोर्फ 12%+पायरोक्लोट्रोबिन 6.7% डब्ल्यूजी

फ्लीक सुपर

(फफूँदनाशक)

प्रयोग से पहले पर्ची पढ़ ले

फ्लीक सुपर डब्लूय जी में डाईमेथोमोर्फ 12% + पायरोक्लोस्ट्रोबीन 6.7% शामिल है। यह एक बहुत असरदार फफूँदनाशक है। जिसका इस्तेमाल अगूँर के फसल में आनेवाले डाऊनी मिल्डयू के नियंत्रण के लिये कयिा जा सकता है।

रासायनिक घटक

अनु क्र.	घटक	मात्रा (% भा/भा)
1.	डाईमेथोमोर्फ (सक्रिय घटक)	12.0
2.	पायरोक्लोस्ट्रोबीन (सक्रिय घटक)	6.7
3.	सोडियम साल्ट नैपथेलिन सल्फोनिक एसिड युरिया और फौरमलडिहाइड उत्पाद का सोडीयम साल्ट	25.0
4.	कॅवोलिन	20.0
5.	सिलिकॉन डाय ऑक्साइड	6.7
6.	सोडियम साल्ट अल्काईल नफ्थाइलसल्फोनिक एसिड	2.4
7.	पॉलीडीमिथाईल सिलोक्सन एक्अिस इमोलसन	0.8
8.	सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	पर्याप्त मात्रा
	कुल	100.0

प्रयोग का तरीका और सिफारिश : नीचे दिये गये निर्देशानुसार इस्तेमाल करने पर डाईमेथोमोर्फ 12% + पायरोक्लोस्ट्रोबीन 6.7% डब्ल्यू जी अंगूर की फसल में डाऊनी मिल्डयू रोग के रेकथाम हेतु एक बहुत ही असरदार फफूँदनाशक है।

फसल	रोग का सामान्य नाम	मात्रा / हे.			प्रतीक्षा अवधि (दिन)
		ए. आई (ग्राम)	तुस्खा (ग्राम)	पानी (लीटर)	
अंगूर	डावनी मिल्डयू	280.5	1500	750–1000	34
आलू	विलम्बित अंगमारी	183.75	1250	500	26
खीरा	डाउनी मल्डयू	280.5	1500	500	10

लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में, इसका प्रयोग फसल पर न करें। जलिय जीवों के लिए हानिकारक होने के कारण जलाशयों अथवा मछली उत्पादन वाले क्षेत्रों में प्रयोग ना करें।

प्रयोग का समय एवं उपयोग के लिए फसल की प्रस्थिति : अंगूर की फसल में कोंपले फूटने तथा ल लोडने की अवधि से पहले रोग के शुरूआती लक्षण नजर आने से पहले बचावकारी इस्तेमान किया जा सकता है।

मौसम दशाएं : जब तेज हवा चल रही हो तो या 24 घंटे तक बारिश होने का पूर्वामुमान हो तो छिड़काव करने से बचें।

मृदा : यहां फफूंदनाशक का पत्ती छिड़काव किया जाता है। इसलिए खेत की जुताई का कोई प्रभाव नहीं है।

उपयोग तकनीक, उपस्कर प्रकार, नोजल प्रकार : इस दवा का छिड़काव उच्च तथा कम वॉल्यूम वाले स्प्रेयर्स के जरिए किया जा सकता है। इसका छिड़काव मैन्युअल तथा ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर यंत्र से होलो कोन नोजल के जारिए किया जा सकता है, पर्याप्त मात्रा में पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि पूरी फसल को कबर किया जा सके।

मात्रा : प्रति हैक्टेअर 750–1000 लीटर पानी में 1500 ग्राम फॉर्म्यूलेशन।

मिश्रण के लिए अनुदेश : दवा की मापी हुई मात्रा को थोड़े से पानी में घोलें। फिर एक विलेडक की मदद से पानी की निर्धारित बाकी मात्रा को इसमें आच्छी तरह मिला दें।

पुनः प्रवेश की अवधि : छिड़काव के क्षेत्र में 12 घंटे तक ना तो स्वयं प्रवेश करें और न ही किसी मजुर को करने दें।

पूर्व फसल का अंतराल : 34 दिन

उपयोग का समय निर्धारण : सुबह और शाम के साथ छिड़काव करना ज्यादा बेहतर होता है।

आवृत्ति जिसके अंतर्गत छिड़काव की अधिकतम संख्या : रोग की स्थिति के अनुसार 3–4 छिड़काव, 12 से 15 दिन के अंतराल पर।

प्रस्थिति जिसके दौरान खरपतवारनाशक किसी फसल पर अनुपयुक्त नहीं होगों : फसल की अवस्था के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं। इसका इसेतेमाल अंगूर की फसल में डाऊनी मिल्डयू की रोकथाम के लिए किया जाना चाहिए।

भंडारण : 1. फफूँदनाशक के डिब्बों का भंडारण अन्य वस्तुओं खासतौर से खाद्य–पदार्थ रखे जाने के कमरों या परिसर से दूर अलग कमरों या परिसरों में या फफूँदनाशक की मात्रा तथा प्रकृति के अनुसार अलग अलमारियों में ताला बंद करके किया जाना चाहिए। 2. फफूँदनाशक के भंडारण हेतु कमे या परिसर आच्छी तरहनिर्मित, हवादार, पर्याप्त रोशनी व हवा की आवाजाही वाले एवं काफी बड़े होने चाहिए ताकि उसकी वाष्प से प्रदूषण न हो।

सुरक्षा सावधानियाँ : 1. घोल बनाते समय उसके छलके या छिटकने से त्वचा पर लगने या सांस द्वारा अंदर जाने से रोकें, खाली हाथ से घोल न बनाएँ। 2. इस्तेमालकर्ता को पूर्णतः सुरक्षाकारी वस्त पहनने चाहिए, जिसमें रबर के दस्ताने, बूट, चेहरे का नकाब और रबर का पूरा एप्रन तथा हैट शामिल है।

विषवाधा के लक्षण : बिष लक्षणों में त्वचा और आँखों में हल्की जलन हो सकती है। निगलने से आँखो में जलन और पेट में दर्द हो सकता है। छिड़काव के समय सुंध लेने पर श्वसन नली में दर्द, आँखो में दर्द, खुजली, त्वचा में लाली, कमजोरी, सिर मे दर्द और चक्कर जैसे लक्षण हो सकते है। सुस्ती, लार आना, मितली वमन, नेत्र व त्वचा में लजन।

प्राथमिक उपचार : अगर कफूँदनाशक सूँग लिया गया हो तो रोगी को शांत रखते हुए, ताजी हवा में ले जाएँ और डॉक्टर की सलाह लें। अगर या आंखों में चला गया हो तो पलकों को खुला रखते हुए, प्रभावित आंखों को कम से कम 15 मिनट तक बहते पानी से छपछपाएँ तथा आँखों के डॉक्टर की सलहा लें। अगर निगल लिया गया हो तो पहले अच्छी तरह कुल्ला कराएँ और डॉक्टर की सलाह लें। यदि रोगी बेहोश हो तो उल्टी ना करवाये या मूँह में कुछ भी डालने का प्रयास ना करें। डब्बा, लेबल तथा सेफ्टी डेटाशीट डॉक्टर के सामने प्रस्तुत करें।

चिकितसक के सलाह : विषबाधा होने पर मरीज का उपचार लक्षणानुसार करें।

चेतावनी : खाली डिब्बों का पुनः उपयोग के लिए खतरनाक।

कंटेनरों/उपयोग किये गये आधानों का सुरक्षित निपटान : 1. डिब्बों या वची हुई सामग्रियों तथा मशीनों और डिब्बों की धोवन का निपटारा सुरक्षित तरीके से इस प्रकार करना चाहिए कि पर्यावरण या जल प्रदूषण न हो। 2. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेकना चाहिए ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। 3. डिब्बों को तोड़–फोड़कर रिहायशी स्थानों से दूर जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए।

छिडकाव के 48 घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें।
चेतावनीः लेबल/लीफलेट में दी गयी फसलों के अलावा अन्य फसलों व कीटों पर इसका उपयोग न करें।

Hindi

Dimethomorph 12% + Pyraclostrobin 6.7% WG

Flick Super™

(Fungicide)

Read Leaflet before use

Flick Super contains Dimethomorph 12% and Pyraclostrobin 6.7%. It is a very effective Fungicide used for the control of Downy Mildew disease in Grape.

Chemical composition :

S. No.	Ingredient	% w/w
1.	Dimethomorph a.i.	12.0
2.	Pyraclostrobin a.i.	6.7
3.	Sodium salt of a condensation product of naphthalenesulfonic acid with formaldehyde	25.0
4.	Kaolin	20.0
5.	Silicon dioxide	6.7
6.	Sodium salt of alkyl-naphthalenesulfonic acid	2.4
7.	Polydimethylsiloxane in aqueous emulsion	0.8
8.	Sodium lignosulfonate	q.s.
	TOTAL	100.0

Application & Recommendation for use : When used as per the recommendations given below, Dimethomorph 12% and Pyraclostrobin 6.7% WG provides effective control of Downey mildew disease in Grapes.

Crop	Common name of Disease	Dosage/h.a.			Waiting Period (Days)
		a.i. (grams)	Formulation (g)	Water (Litres)	
Grapes	Downy Mildew	280·5	1500	750-1000	34
Potato	Late blight	183.75	1250	500	26
Cucumber	Downy mildew	280.5	1500	500	10

Not to be used on crops other than mentioned on this label/leaflet. Toxic to aquatic organisms hence should not be used near water bodies or pisciculture area.

Time of Application and crop stage : Preventive application prior to onset of disease, from bud burst to pre-haevesting stage of the Grapes.

Weather Conditions : Do not apply when weather condition favour drift and it rain is forecasted to occur in 48 hours.

Soil : This is foliar application fungicide, soil preparation is not required.

Application technique, equipment type, nozzle type : The product can be sprayed with high and low volume sprayers. It can be applied by manual and tractor mounted Sprayer equipped with hollow cone nozzle using sufficient quantity of water of ensure through coverage.

Dosage : 1500 gram of formulation in 750-1000 litres of water per hectare.

Instruction for mixing : Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified through agitation.

Re-entry period : Do not enter or allow worker entry into treated areas for 12 hours after application.

PHI : 34 days

Application timing : Should be aplid preferably in the morning and evening.

Frequency including maximum number of sprays : 3-4 spray at interval of 12-15 days depending upon disease pressure.

Stages during which fungicide should not be applied on any crop : No restriction for crop stage. To be used to control Downy mildew in Grapes.

Storage : 1. The packages containing the fungicide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Safety Precautions : 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing, which includes rubber gloves, boots, face shield and overall or rubber apron or hat.

Symptoms or poisoning : Mild to moderate toxicity typically consists of mild dermal and mucous membrane irritation. Burning of mucous membranes may occur with ingestion as well as gastrointestinal upset. Respiratory tract pain, eye pain, pruritus, skin redness, weakness, headache and dizziness can occur following an inhalational exposure after an aerial application. Dullness, salivation, nausea, vomiting, eye and skin irritation.

First Aid : If inhaled, keep patient calm, move to fresh air and seek medical attention. After contact with skin, remove contaminated clothes. Wash the contaminated skin thoroughly with soap and water. If irritation develops, seek medical attention. On contact with eye, immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist. No give anything by mouth if the victim is unconscious. Show container, label and /or safety data sheet to physician.

Advice to Physician : In case of poisoning treat symptomatically.

Antidote : There is no specific antidote. Treat the patient symptomatically.

Warning : Dangerous to reuse empty containers.

Safe Disposal of Used Containers : 1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed of in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall ot be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Optimal re-entry period : 48 hrs.
Caution: Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

English