വാലിഡാമൈസി 3% എൽ

വി-3

(സിസ്റ്റെമിക് ഏന്റി ബയോട്ടിക്)

വി-3 ഒരു ഏന്റി ഫൺഗലും ഏന്റി ബയോട്ടിക്കും സംയുക്തമാണ്. ഇത് സസ്തന ജീവികളിൽ വളരെ കുറച്ച് ബാധിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് ഒരു സുരക്ഷിത ഏന്റി ബയോട്ടിക്കും ആണ്. നെല്ലിന്റെ പോളയിലുള്ള പുഴുക്കുത്തു നിയന്ത്രിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു ഏന്റി ബയോട്ടിക്കാണ് ഇത്.

കെമിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ :	% m/m
വാലിഡാമൈസിൻ a.i.	3.00
പോളിയേക്സ്യത്തലീൻ നോനൈൽ ഫിനയിൽ ഈതർ (നെപി-85)	2.00
സിലിക്കോൺ (കെഎം-72)	0.01
പൊട്ടാസിയം സോർബേറ്റ്	0.05
ആസിഡ് ഗ്രീൻ ഡൈ	0.01
വെള്ളം	q.s.
ആകെ	100.00

ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഉപദേശം :

വിളവ്	രോഗത്തിന്റെ സാധാരണ പേര്	അളവ് (ha) ai (g% ai)	ഫോർമുലേഷൻ (മി.ലി.)	വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കൽ (ലിറ്റേർസ്)	അവസാന സ്പ്രേ മുതൽ വിളവെടുപ്പു വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് സമയം
നെല്ല്	ഷീത്ത് ബ്ലൈറ്റ്	60	2000	750	നെൽമണിമേലും വൈക്കോലിന്മേലും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല വിളവെടുപ്പിന് മുമ്പ് 14 ദിവ

സം

പ്രയോഗോപകരണം :

നാപ്സാക്ക് സ്പ്രെയർ, ഫൂട്ട് സ്പ്രെയർ, കമ്പ്രഷൻ നാപ്സാക്ക് സ്പ്രെയർ, കമ്പ്രഷൻ നാപ്സാക്ക് ബാറ്ററി സ്പ്രെയർ, എ എസ് പി ഇ ഇ - എച്ച് ടി പി പവർ സ്പ്രെയർ മുതലായവ.

പരസ്പരം യോജിക്കാനുള്ള കഴിവ് :

എല്ലാ സാധാരണ ഈൻസെക്ടിസൈഡുകളുടേയും കൂടെ വാലിഡമൈസിൻ കൂടിച്ചേരാൻ കഴിവുള്ളതാണ്.

സസ്യത്തെ വിഷമയമാക്കൽ :

നിർദ്ദിഷ്ട അളവിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വാലിഡാമൈസിൻ വിളവിനെ വിഷമയമാക്കുന്നില്ല.

സംഭരണം :

അതിന്റ മൂല പാക്കറ്റിൽ തന്നെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് വേറെ മുറികളിലോ കുട്ടികൾക്കും ചുമതലാബോധമില്ലാന്നവർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും കയ്യെത്താത്ത വിധം വേറെ അലമാരകളിലോ പൂട്ടി സൂക്ഷിക്കുക. സംഭരണത്തിനുള്ള മുറികൾ നന്നായി പണിതതും ഈർപ്പമില്ലാത്തതും, തണുപ്പുള്ളതും, നല്ല വെളിച്ചമുള്ളതും വായു സഞ്ചാരമുള്ളതും ആവികൊണ്ടു മലിനമാകുന്നതു ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യത്തിനു വലിപ്പമുള്ളതുമായിരിക്കണം. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൊ കാലിത്തീറ്റകളിലൊ കലരാത്ത വിധത്തിൽ പാക്കേജുകൾ സംഭരിക്കുകയും കൊണ്ടു പോകുകയും വേണം. തീപ്പൊരിയിൽ നിന്നും തീയിൽനിന്നും തീനാളങ്ങളിൽ നിന്നും ദൂരെ സംഭരിക്കുക.

ഉപയോഗിച്ച ഒഴിഞ്ഞ പാക്കേജുകൾ ഉപേക്ഷിക്കൽ :

ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടൈനറുകൾ തുണ്ടുകളായി പൊട്ടിച്ച് അരമീറ്റർ ആഴത്തിൽ ജനവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ദൂരെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുകയും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞ കണ്ടൈനറുകൾ പുറത്ത് ഇടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അധികം വരുന്ന മിശ്രിതവും, ഉപകരണവും കണ്ടൈനറുകളും കഴുകിയ വെള്ളവും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും ജലമലിനീകരണവും തടയുന്ന തരത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി കളയേണ്ടതാണ്.

മുൻകരുതലുകൾ :

1. ലേബലിലും ലഘുലേഖയിലുമുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും പിൻതുടരുകയും ചെയ്യുകയും ലേബലുകളുള്ള കണ്ടൈനറുകൾ മാത്രം വാങ്ങുകയും അപകട വിഷബാധാസമയത്ത് ആ ലേബൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം.
2. വാതകമുഖംമൂടിയും, റബർ കയ്യുറയും കണ്ണടയും സുരക്ഷാവസ്ത്രങ്ങളും ഗംബൂട്ടുകളും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നേരിട്ടുള്ള സ്പർശനവും ശ്വസിക്കലും ഒഴിവാക്കുക.
3. പ്രയോഗ സമയത്ത് തിന്നുകയോ, കുടിക്കുകയേ.ാ, പുകവലിക്കുകയൊ ചെയ്യരുത്.
4. വിഷത്തിന്റെ ഒഴുക്കിൽ പെടാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും കാറ്റിന്റെ ഗതിക്കനുസരിച്ച് പ്രയോഗിക്കുക.
5. പ്രയോഗത്തിനുശേഷം എല്ലായ്പ്പോഴും വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുകയും കുളിക്കുകയും ചെയ്യുക.
6. പ്രയോഗത്തിനു മുമ്പും ശേഷവും പ്രയോഗോപകരണങ്ങൾ നന്നായി കഴുകുക.
7. പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴോ മുമ്പു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ആളിൽ കണ്ടാൽ ഉടനെ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിക്കുക.

വിഷബാധ ലക്ഷണങ്ങൾ :

തലവേദന, മനം മടുപ്പ്, തലകറക്കം, ഛർദ്ദി, ഉത്കണ്ഠ.

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ :

വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുക. രോഗി അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കരുത്. കണ്ണുകൾ മലിനപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ധാരാളം ശുദ്ധ ജലമടിച്ച് കഴുകുകയും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുകയും ചെയ്യുക. ദേഹത്തിൽ തെറിച്ചാൽ വെള്ളവും സോപ്പും കൊണ്ട് കഴുകുക. ശ്വസിച്ചുവെങ്കിൽ ശുദ്ധവായുവുള്ളിടത്തേക്ക് രോഗിയെ മാറ്റുക.

മറുമരുന്ന് :

രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കുക.

തിരികെ പ്രവേശിക്കേണ്ട സമയം : 24 മണിക്കൂർ

ശ്രദ്ധിക്കുക : ഈ ലീഫ് ലെറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിളകളിൻ മേൽ അല്ലാതെ മറ്റു വിളകളിൽ ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കരുത്

Malayalam

ವ್ಯಾಲಿಡಮೈಸಿನ್ 3% L

ವಿ-3

(ಸಿಸ್ಟೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್)

ವಿ-3ಯು ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸಂಮಿಶ್ರಣ. ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭತ್ತದ ಶೀಥ್ ಬ್ಲೈಟ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :	% ಎಂ/ಎಂ
ವ್ಯಾಲಿಡಮೈಸಿನ್ ಎ.ಐ.	3.00
ಪಾಲಿಯೋಕ್ಸೆಥೈಲೀನ್ ನಾನಿಲೋಫೆನಿಲಿದರ್ (ಎನ್‌ಪಿ-85)	2.00
ಸಿಲಿಕೋನ್ (ಕೆ ಎಂ-72)	0.01
ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಸೊರ್ಬೇಟ್	0.05
ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗ್ರೀಸ್ ಡ್ರೈ	0.01
ನೀರು	ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಒಟ್ಟು	100.00

ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು	ಎ.ಐ. (g% ಎ.ಐ.)	ಪರಿಮಾಣ (ಹೆಚ್‌ಎ) ಸಂಯೋಜನೆ (ಎಂ ಎಲ್)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವಿಕೆ (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಭತ್ತ	ಶೀಥ್‌ಬ್ಲೈಟ್	60	2000	750	ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 14 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಭತ್ತದ ತೆನೆ ಹಾಗೂ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ರಸಾಯನಿಕದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶ ಉಳಿದಿರಬಾರದು

ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಕರಣ :

ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಮತ್ತು ಎ ಎಸ್ ಪಿ ಈ ಈ - ಹೆಚ್ ಟಿ ಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಅನುರೂಪತೆ :

ವ್ಯಾಲಿಡವೈಸಿನ್ ಬಹುಪಾಲು ಕೀಟನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳಮೇಲೆ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ :

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶೇಖರಣೆ :

ರಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕಿನಲ್ಲಿ, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇರುವ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಗದಿಂದ ಬೇರೆಯೇ ಆದ ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡಿ. ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪಶುಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದಂತೆ, ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಆಲ್ಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರಿ. ರಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕು ಇರುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಶುಷ್ಕವಾಗಿ ಆದರೆ ತಂಪಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ರಾಸಾಯನಿಕವು ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಕೊಠಡಿಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಪಶು ಆಹಾರದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಶೇಖರಿಸಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಕಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬಳಸಿದ ಖಾಲಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ :

ಖಾಲಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ½ ಮೀಟರು ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿರಿ. ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಳಿದ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಮೆಷೀನು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು, ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರು ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳ್ಳದಂತೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರಿ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ :

1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರಿ. ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಷ ಪ್ರಾಶನವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಬಲ್ ಸಹಿತ ಸಂಗ್ರಾಹಕವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿರಿ.
2. ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ಕ್, ರಬ್ಬರ್ ಗವಸುಗಳು, ಕನ್ನಡಕ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪು, ಗವ್‌ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಷದ ನೀರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿರಿ.
3. ರಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ.
4. ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಇದರಿಂದ ವಿಷದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
5. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಡಲೇ ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ.
6. ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಚನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
7. ರಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷ ಸೇವನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ.

ವಿಷ ಸೇವನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು :

ತಲೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಸುವಿಕೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಲ್ಲಣ.

ಪ್ರಥಮಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಪ್ರಾಶನ (ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ) ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ರೋಗಿಯು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿರಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕವು ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಿಮುಕಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ರಾಸಾಯನಿಕವು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೋಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ರಾಸಾಯನಿಕದ ವಿಷವನ್ನು ಉಸಿರಾಸಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ.

ವಿಷ ನಿವಾರಕ :

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಅವಧಿ: 24 ಗಂಟೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

Kannada

ভ্যালিডামাইসিন ৩% এল

ভি-৩

(শস্যের সকল অংশে কার্য্যকরী জীবাণুনাশক)

ভি-৩ একটি ছত্রাক বিরোধী ওষুধ এবং একটি জীবাণুনাশক যৌগ। স্তন্যপায়ীদের উপর এর বিষক্রিয়া মৃদু এবং সে কারণে এটি সুরক্ষিত জীবাণুনাশক। ধানের খোসায় ব্লাইট রোগ সামলাতে এটি একটি কার্য্যকর জীবাণুনাশক ।

রাসায়নিক গঠন :	% এম/এম
ভ্যালিডামাইসিন এ. আই	৩.০০
পলিঅক্সিথিলিন নোনিলফেনাইলইথার (এন পি-৮৫)	২.০০
সিলিকোন (কে এম-৭২)	০.০১
পটাশিয়াম	০.০৫
অ্যাসিড গ্রীন ডাই	০.০১
জল	কিউ.এস তৈরী করার জন্য
মোট :	১০০.০০

ব্যবহারের নির্দেশিকা :

শস্য	রোগের সাধারণ নাম	প্রতি হেক্টরে মাত্রার পরিমাণ এ.আই. (গ্রাম/%)	ফর্মুলেশন (মি.লি)	জলে তরলীকরণ (লিটারে)	শেষবার ছেটানো থেকে ফসল প্রাপ্তির সময় (দিন সংখ্যায়)
ধান	শিদ ব্লাইট	৬০	২০০০	৭৫০	ফসল তোলার ১৪ দিন আগে থেকে যেন দানায় বা খড়ে কোনো অবশিষ্ঠাংশ না লেগে থাকে

প্রয়োগ যন্ত্রাদি :

ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, পায়ে চালিত স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার, কম্প্রেশন ন্যাপস্যাক ব্যাটারিচালিত স্প্রেয়ার এবং এ এস পি ই ই-এইচ টি পি পাওয়ার স্প্রেয়ার ইত্যাদি ।

সহাবস্থানযোগ্য :

এটি সাধারণভাবে প্রচলিত কীটনাশকগুলির সঙ্গে সহাবস্থানযোগ্য।

শস্যের উপর বিষক্রিয়া :

নির্দেশিকা অনুযায়ী মাত্রায় ব্যবহার করলে ভ্যালিডামাইসিন শস্যের উপর বিষক্রিয়া করে না।

রাখার পদ্ধতি :

১। জীবাণুনাশকটির মূল প্যাকেট / পাত্রগুলি এমন আলাদা ঘরে বা জায়গায় রাখতে হবে যেটি অন্যান্য জিনিসপত্র বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী রাখার ঘর বা জায়গা থেকে দূরে হয় অথবা জীবাণুনাশকটি, শিশু, দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি ও গবাদি পশুদের নাগালের বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা আলমারিতে তালা চাবি দিয়ে রাখা উচিত।

২। নির্গত বিষাক্ত বাতাসের দূষণ এড়ানোর জন্য যে ঘর বা জায়গা জীবানুনাশকটি রাখার জন্য ব্যবহৃত হবে সেটিকে পোক্ত, শুকনো, যথেষ্ট আলো ও বাতাসযুক্ত এবং আকারে যথেষ্ট বড় হতে হবে।

খালি পাত্র বর্জনের পদ্ধতি পদ্ধতি :

খালি পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেলতে হবে এবং বসতি থেকে দূরে মাটির $^1/_2$ মিটার নীচে পুঁতে ফেলতে হবে। বাড়তি ওষুধ অথবা যন্ত্রাদি পাত্র ধোয়া জল এমন জায়গায় ফেলতে হবে তা যেন পরিবেশ বা জল দূষণ না করে।

সাবধানতা :

১। লেবেল ও লিফলেটে দেওয়া সমস্ত নির্দেশ অতি মনযোগ সহকারে পড়ুন ও মেনে চলুন এবং পাত্রটি লেবেলসহ রেখে দিন যাতে বিষক্রিয়ার দুর্ঘটনা ঘটলে চিকিৎসককে দেখাতে পারেন।

২। গ্যাস মুখোশ, রবার গ্লাভস, রোদ চশমা, সুরক্ষাদায়ী পোষাক, গামবুট ইত্যাদি ব্যবহার করে সরাসরি বিষের সংস্পর্শে আসা বা শ্বাসবায়ুর সাথে বিষ গ্রহণ করা আটকান।

৩। প্রয়োগের সময় খাওয়া-দাওয়া, পান বা ধূমপান করবেন না।

৪। বিষের পরিধি থেকে দূরে থাকতে সবসময় বাতাসের দিকে প্রয়োগ করুন ।

৫। প্রয়োগ শেষ হয়ে গেলে সবসময় পোষাক পাল্টাবেন এবং স্নান করবেন।

৬। প্রয়োগের যন্ত্রাদি ব্যবহারের আগে ও পরে অত্যন্ত ভালো করে ধুয়ে নেবেন।

৭। ব্যবহার করছেন বা সম্প্রতি ব্যবহার করছেন এমন ব্যক্তির মধ্যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকে খবর দিন।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ :

মাথা ধরা, বমিভাব, ঝিমঝিমভাব, বমি এবং উৎকণ্ঠা।

প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি :

গলাঃকরণ হয়ে গেলে রোগীকে বমি করানো চেষ্টা করতে হবে। রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে বমি করানো চেষ্টা করবেননা। চোখ দূষিত হলে প্রচুর জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে ও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকরে কাছে পাঠাতে হবে। শরীরের কোথাও লাগলে সাবান ও প্রচুর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। শ্বাসবায়ুর সাথে প্রবেশ করলে রোগীকে নির্মল বাতাসে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রতিষেধক :

লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

ছিটিয়ে দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর এলাকায় প্রবেশ করুন।

সতর্কতা ঃ এই লেবেল / লিফলেটে নির্দিষ্ট ভাবে লিখিত শস্য ছাড়া অন্য কোন শস্যে এই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

Bengali

ଭାଲିଡାମାଇସିନ ୩% ଏଲ୍

ଭି-୩

(ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ)

ଭି-୩ ହେଉଛି ଏକ ଫିମ୍ପିନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଯୌଗିକ । ଏଥିରେ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ମାମାଲିଆନ (ସ୍ତନଗ୍ରନ୍ଥୀ) ବିଷକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ନିରାପଦ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ।

ରାସାୟନିକ ମିଶ୍ରଣ :	% ମି./ମି.
ଭାଲିଡାମାଇସିନ ଏ.ଆଇ.	୩.୦୦
ପଲି ଅକ୍ସିଇଥାଇଲିନ ନନିଲ ଫିନାଇଲ ଇଥର (ଏନ ପି - ୮୫)	୨.୦୦
ସିଲିକୋନ୍ (କେ ଏମ-୭୨)	୦.୦୧
ପୋଟାସିଅମ ସର୍ବେଟ	୦.୦୫
ଏସିଡ ଗ୍ରୀନ ଡାଇ	୦.୦୧
ୱାଟର	କିଉ.ଏସ. ହେବାକୁ
ମୋଟ :	୧୦୦.୦୦

ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ :

ଶସ୍ୟ	ରୋଗର ସାଧାରଣ ନାମ	ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାତ୍ରା ଏ.ଆଇ. (ଗ୍ରା:/%)	ଫର୍ମୁଲେସନ (ଗ୍ରା:)	ପାଣିରେ ତରଳ (ଲିଟର)	ଶେଷ ସ୍ପ୍ରେ ଏବଂ ଅମଳ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ (ଦିନ)
ଧାନ	ଶିଥ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ (କାଣ୍ଡିଫଟା)	୬୦	୨୦୦୦	୭୫୦	ଅମଳର ୧୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ୟ ବା ଧାନ ଗଛ ଉପରେ କୌଣସି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ

ପ୍ରୟୋଗ ସରଞ୍ଜାମ :

ନ୍ୟାପ୍‌ସ୍ୟାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, ଫୁଟ ସ୍ପ୍ରେୟର, କମ୍ପ୍ରେସନ ନ୍ୟାପ୍‌ସ୍ୟାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର, କମ୍ପ୍ରେସନ ନ୍ୟାପ୍‌ସ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପ୍ରେୟର ଏବଂ ଏଏସ୍‌ପିଇଇ-ଏଚ୍‌ଟିପିପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର ଇତ୍ୟାଦି ।

ସୁସଙ୍ଗତି :

ଅଧିକାଂଶ ସାଧାରଣ କୀଟନାଶକ ସହ ଭାଲିଡାମାଇସିନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ ।

ଗଛର ବିଷକ୍ରିୟା :

ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାରେ ଶସ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ଭାଲିଡାମାଇସିନ ଗଛରେ ବିଷକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ ।

ସଂରକ୍ଷଣ :

ଏହି ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଔଷଧକୁ ପୃଥକ ଘରେ ବା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନଥିବ ଅଥବା ପୃଥକ ଆଲମାରୀରେ ତାଲା ଦେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏପରିକି ଛୋଟପିଲା, ଦାୟିତ୍ୱଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ଏହାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ଘରେ ଏହାକୁ ରଖିବେ, ଘରଟି ମଜଭୁତ, ଶୁଷ୍କ, ଥଣ୍ଡା, ଆଲୋକ-ବାୟୁ ଭଲଭାବେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଏବଂ ବାଷ୍ପାୟିତ ହୋଇ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ପରିସରର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ।

ପ୍ୟାକେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରିଭାବରେ ରଖିବା/ବହନ କରିବା ଦରକାର ଯେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପଶୁଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସେ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଆଁ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଖୋଲା ଅଗ୍ନିଶିଖାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟବହୃତ ଖାଲି ପ୍ୟାକେଜିଂ ବା ଆଧାରର ବର୍ଜନ :

ବ୍ୟବହାର ପରେ ଖାଲି ପ୍ୟାକେଜିଂ ବା ଆଧାରଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନ ପକାଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଜନବସତିଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଧମିଟର ଗର୍ତ୍ତ କରି ପୋତିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବେଶ ଏବଂ ପାଣି ଦୂଷଣ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ମେସିନ ଓ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଧୋଆ ପାଣିକୁ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ।

ସାବଧାନତା :

୧। ଲେବେଲ ଓ ଲୀଫ୍‌ଲେଟ୍‌ରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । ତା'ଛଡ଼ା ଦୁର୍ଘଟନାବଶତଃ ବିଷକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟେନର ଉପରେ ଲେବେଲ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।

୨। ଗ୍ୟାସ ମାସ୍କ, ରବର ଗ୍ଲୋଭ୍‌ସ, ଗଗଲ୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ପୋଷାକ, ଗମ୍ ବୁଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଥବା ନିଃଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୩। ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

୪। ବିଷାକ୍ତ ସଂପ୍ରବାହ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ବାୟୁର ପ୍ରବାହର ଅନୁକୂଳରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

୫। ପ୍ରୟୋଗ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ପରିହିତ ପୋଷାକ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲଭାବେ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ।

୬। ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରିନିଅନ୍ତୁ ।

୭। ଏହି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବା କରିଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷକ୍ରିୟାର ଉପସର୍ଗ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।

ବିଷକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ :

ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବାନ୍ତିକରିବା ଭାବ, ମୁଣ୍ଡଘୂରା, ବାନ୍ତିହେବା, ଅସ୍ଥିରତା ।

ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା :

ଯଦି ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତେବେ ବାନ୍ତି କରାନ୍ତୁ, ରୋଗୀ ଅଚେତନ ଥିଲେ ବାନ୍ତି କରେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଚକ୍ଷୁରେ ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ପ୍ରଚୁର ପିରମାଣର ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଆଖିକୁ ଛାଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଶରୀର ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଭଲଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ରୋଗୀ ନିଃଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତିଷେଧ :

ଉପସର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ।

ଘାସ-ବାଳୁଙ୍ଗା ନାଶକ ବ୍ୟବହାର ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଖେତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ।

ସାବଧାନ : ଏହି ଲେବେଲ/ଲିଫ୍‌ଲେଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶସ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

Oriya

ভালিডামাইচিন ৩% এল

ভি-৩

(পদ্ধতিগত এণ্টিবায়োটিক)

ভি-৩ হ'ল এক ছত্ৰাক নাশক প্ৰস্তুতি আৰু এণ্টিবায়োটিক সংমিশ্ৰণ। ইয়াত আছে কম মেমেলিয়ান টক্সিচিটি আৰু সেয়েহে ই এক নিৰাপদ এণ্টিবায়োটিক । ধানৰ শ্বীথ ব্লাইট নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে ই এক কাৰ্যকৰী এণ্টিবায়োটিক ।

ৰাসায়নিক সংমিশ্ৰণ :	% মি. / মি.
ভালিডামাইচিন এ.আই.	৩.০০
পলিয়োক্সএথিলিন নোনিফেনিলেঠাৰ (এন পি - ৮৫)	২.০০
চিলিকন (কে এম-৭২)	০.০১
প'টাচিয়াম চৰ্বেট	০.০৫
এচিড গ্ৰীণ ডাই	০.০১
পানী	কিউ.এচ.টু.মেক
মুঠ :	১০০.০০

ব্যৱহাৰৰ কাৰণে পৰামৰ্শ :

শস্য	ৰোগৰ সাধাৰণ নাম	প্ৰতি হেক্টৰত নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণ এ.আই. (গ্ৰা:% এ.আই.)	ফৰ্মুলেশ্বন (মিলি)	পানীত মিহলিকৰণ (লিটাৰ)	শেষ স্প্ৰে আৰু শস্য চপোৱাৰ মাজৰ অপেক্ষিত সময় (দিন হিচাপে)
ধান	শ্বীথ ব্লাইট	৬০	২০০০	৭৫০	শস্য চপোৱাৰ ১৪ দিনৰ আগলৈকে শস্য আৰু ধানখেৰত কোনো অৱশিষ্ট থাকিব নালাগিব।

প্ৰয়োগ সঁজুলি :

নাপচেক স্প্ৰেয়াৰ, ফুট স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেছন নাপচেক স্প্ৰেয়াৰ, কম্প্ৰেছন বেটাৰী স্প্ৰেয়াৰ আৰু এ এচ পি ই ই - এইচ টি পি পাৱাৰ স্প্ৰেয়াৰ ইত্যাদি ।

সুমিশ্ৰণীয় গুণ :

ভালিডামাইচিন সৰহভাগ সাধাৰণ কীটনাশকৰ সৈতে সহজতে মিলি যায়।

ফাইটোটক্সিচিটি :

অনুমোদিত মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ কৰিলে ভালিডামাইচিন শস্যৰ কাৰণে ফাইটোটক্সিক নহয়।

সংৰক্ষণ :

ঔষধৰ মূল পেকেটবোৰ সুকীয়া কোঠালী অথবা সুকীয়া চৌহদত খাদ্যদ্ৰব্য আৰু অন্যান্য বস্তুৰ পৰা দূৰত ৰাখিব অথবা বেলেগ আলমাৰিত তলামাৰি ৰাখিব যাতে সৰু ল'ৰা-ছোৱালী, অসাৱধান ব্যক্তি আৰু ঘৰচীয়া জীৱ-জন্তুয়ে ঢুকি নাপায়। এইবোৰ মজুত কৰি ৰখাৰ কাৰণে তৈয়াৰী কোঠাবোৰ ভালদৰে নিৰ্মিত, শুকান, ঠাণ্ডা, পোহৰ পৰা, ভালদৰে বতাহ পোৱা আৰু আহল-বহল হব লাগে যাতে এইবোৰ বাষ্পৰ দ্বাৰা দূষিত হৈ নাযায়।

পেকেটবোৰ এনেদৰে মজুত / পৰিবহন কৰিব লাগে যাতে এইবোৰ খাদ্যদ্ৰব্য অথবা জীৱ-জন্তুৰ খাদ্যৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহে। এইবোৰ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আৰু অগ্নিশিখাৰ পৰা দূৰত মজুত কৰি ৰাখিব।

ব্যৱহৃত খালী কণ্টেইনাৰসমূহ নষ্ট কৰি পেলোৱা :

খালী কণ্টেইনাৰসমূহ ভাঙি পেলাব লাগে আৰু এইবোৰ জনবসতিৰ পৰা আঁতৰত আধা মিটাৰ গভীৰ গাঁত কৰি পুতি পেলাব লাগে। ইয়াক যাতে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে য'তে ত'তে মুকলি ঠাইত এইবোৰ পেলাই থব নালাগে। ঔষধ প্ৰয়োগ কৰোতে ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিবোৰ অতি সাৱধানে ধুব লাগে যাতে পৰিৱেশ আৰু পানী দূষিত নহয়।

সতৰ্কতা :

১. লেবেল আৰু লিফলেট অতি সাৱধানে পঢ়ি, তাত থকা সকলোবোৰ নিৰ্দেশ মানি চলিব। আকস্মিক বিষক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কণ্টেইনাৰত থকা লেবেল ডাক্তৰক দেখুৱাব।

২. পোনপটীয়া সংস্ৰৱ আৰু উশাহৰ লগত বিষাক্ত দ্ৰব্য দেহৰ ভিতৰলৈ যোৱাতো এৰাই চলিবলৈ গেছ মাস্ক, ৰবৰৰ গ্লোভ, গগলচ্, সুৰক্ষিত পোচাক আৰু গাম বুট ইত্যাদি পিন্ধিব ।

৩. ঔষধ প্ৰয়োগৰ সময়ত কোনো খাদ্য বস্তু আৰু পানীয় নাখাব অথবা ধূমপান নকৰিব।

৪. বিষাক্ত কণিকাবোৰৰ পৰা এৰাই চলিবলৈ বতাহৰ গতিৰ দিশত ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিব।

৫. ঔষধ প্ৰয়োগক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে কাপোৰবোৰ সলাই পেলাব আৰু গা ধুব।

৬. ঔষধ প্ৰয়োগ কৰা সঁজুলিবোৰ ব্যৱহাৰৰ আগত আৰু পাছত ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি লব।

৭. যিজন ব্যক্তিয়ে ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছে অথবা অলপ কেইদিনমানৰ ভিতৰত ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছে, যদি তেওঁৰ দেহত কোনো বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ দেখা যায় তেনেহলে তৎক্ষণাত ডাক্তৰক মাতিব।

বিষক্ৰিয়াৰ লক্ষণ :

মূৰৰ বিষ, বমি বমি ভাব, মূৰ-ঘূৰণি, বমি হোৱা আৰু উদ্বিগ্নতা।

প্ৰাথমিক চিকিৎসা :

যদি পেটৰ ভিতৰলৈ ঔষধ গৈছে তেলেহলে ৰোগীক বমি কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ৰোগী যদি অচেতন হৈছে তেনেহলে বমি কৰাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। যদি ঔষধৰ দ্বাৰা চকু দূষিত হৈছে তেলেহলে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পৰিষ্কাৰ পানীৰে চকু ধুই পেলাব আৰু ডাক্তৰক দেখুৱাব। শৰীৰৰ কোনো অংশত ঔষধ লাগিলে ভালদৰে চাবোনেৰে ধুই পেলাব। উশাহৰ লগত গ্ৰহণ কৰিলে বিশুদ্ধ বায়ু থকা ঠাইলৈ ৰোগীক লৈ যাব।

বিষক্ৰিয়ানাশক :

ৰোগৰ লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা কৰাব।

ছটিয়াই দিয়াৰ ঃ ৪৮ ঘণ্টা পিছত এলেকাত প্ৰৱেশ কৰিব।

এয়াহ নিৰ্দিষ্ট কৰা এৰি আন শস্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে।

লেবেল/লিফলেট

Assamese

வேலிடாமைஸின் 3% L

வி-3

ஸிஸ்டெமிக் ஆன்டிபயாடிக்

V3 ஒரு காளான் எதிர் தயாரிப்பு மற்றும் ஆன்டி பயாடிக் கலவை இது அரிசியின் மேல் வரும் தாவர நோயை தடுக்கும் சக்திவாய்ந்த ஆன்டிபயாடிக்.

ரஸாயன கலவை :	**% m/m**
வேலிடாமைன் a.i.	3.00
பாலிஆக்ஸிஇதைலின் நோநைல்ஃபினைல்ஈதர் (N.P. 85)	2.00
ஸிலிகோன் (K.M. 72)	0.01
பொட்டாஷியம் ஸார்பேட்	0.05
ஏஸிட் க்ரீன் டை	0.01
தணணீ	Q.S. செய்ய
மொத்தம்	100.00

உபயோகிக்க பரிந்துரைகள் :

பயிர்	பொதுநோயின் பெயர்	அளவு பிரதி ஹெக்டர்			கடைசி ஸ்பிரே முதல் அறுவடை வரை காத்திருக்கும் நேரம் (நாள்)
		a.i. (g% a.i)	சூத்திரம் (ml)	தண்ணீரில் கலக்கப்பட்டது (லிட்டர்)	
அரிசி	மேல்வரும் தாவர நோய்	60	2000	750	அறுவடைக்கு 14 நாட்களுக்கு முன் தானியங்கள் மேல் மற்றும் நெற்பயிர் மேல் எந்த வித மீதிப் பொருளும் இருக்கக் கூடாது

உபயோகப்படுத்தும் உபகரணம் :

நேப்ஸேக் ஸ்பிரேயர், ஃபுட் ஸ்பிரேயர், கம்பிரஷன் நேப்ஸேக் பேட்டரி ஸ்பிரேயர் மற்றும் ASPEE-HTP பவர் ஸ்பிரேயர் முதலியன.

இணக்கம் :

வேலிடாமைஸின் அநேக பொது பூச்சி கொல்லிகளோடு இணங்கும்.

விஷத்தன்மை :

வேலிடாமைஸின் பயிர்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவுகளில் விஷமாகாது.

சேமித்து வைத்தல் :

பொருளை அதன் மூலப்பேக்கில் தனிப்பட்ட அறையிலோ இடத்திலோ உணவுப் பொருட்களில் இருந்து தள்ளிதனிப்பட்ட அலமாரிகளில் பூட்டி, குழந்தைகள், பொருப்பற்றவர்கள் கால்நடைகள் முதலியவற்றுக்கு எட்டாமல் வைக்கவும். சேமிக்க உபயோகப்படுத்தப்படும் அறைகள் நன்கு கட்டப்பட்டு, காய்ந்து, குளிர்சியாய், நல்லவெளிச்சத்தோடு காத்தோட்டமாக போதிய அளவில் நீராவியுடன் களங்கம் ஏற்படாதவாறு இருக்கவேண்டும்.

இந்த பேக்கேஜ்கள் சேமிக்கப் படும் பொழுதும், டிரான்ஸ்போர்ட் செய்யப்படும் பொழுதும் அவை மற்ற உணவுப் பொருட்கள் முதலியவையுடன் தொடர்பு ஏற்பக் கூடாது. தீப்பபொறி, நெருப்பு, மற்றும் திறந்த ஜ்வாலைகளுடன் தொடர்பு ஏற்படுவதை தவிருங்கள்.

உபயோக படுத்திய பெட்டிகளை களைதல் :

உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பெட்டிகள் அவை மறு உபயோகம் ஆகும்படி திறைந்த வெளியில் விட்டு வைக்கப்படாமல் அவை உடைக்கப்பட்டு பூமிக்கடியில் அரை மீட்டர் ஆழத்தில் மனித நடமாட்டம் உள்ள இடத்தில் இருந்து தள்ளி புதைக்கப்பட வேண்டும். மிஞ்சியுள்ள பொருள் அல்லது மிஷின், பாத்திரங்களை கழுவிய நீர், மிகபாதுகாப்பாக சுற்றுப்புறத்தையும் தண்ணீரையும் களங்கப்படுத்தாது அகற்றப்படவேண்டும்.

முன் எச்சரிக்கை :

1. லேபிள் மற்றும் லீஃப்லெட்டுகளில் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும்குறிப்புகளை பின்பற்றி, ஒருவேளை விபத்து காரணமாக விஷமேறினால் மருத்துவரிடம் லேபிளை காட்டவும்.
2. கேஸ் முகமூடி, ரப்பர் கையுறை, கண்ணாடி, பாதுகாப்பு உடைகள் மற்றும் ரப்பர் பூட்ஸ் அணிந்து விஷத்துடன் நேரடித் தொடர்பையோ ஸ்வாசிப்பதையோ தவிர்க்கவும்.
3. தெளிக்கும் பொழுது உண்ணவோ, அருந்தவோ புகைக்கவோ செய்யாதீர்கள்.
4. காற்றின் திசையிலேயே ஸ்பிரே செய்து விஷத்தின் போக்கில் நிற்பதை தவிருங்கள்.
5. ஸ்பிரே முடிந்த உடன் உடைகளை மாற்றி குளியுங்கள்.
6. உபயோகம் செய்யும் பண்டங்களை ஸ்பிரே செய்யும் முன்னும், பின்னும் நன்கு சுத்தம் தெய்யுங்கள்.
7. இந்த பொருளை உபயோகிப்பவரிடமோ, சமீபத்தில் உபயோகித்தவரிடமோ ஏற்பட்டால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும்.

விஷமேறியதன் அறிகுறி :

தலைவலி, வாந்தி உணர்வு, தலைசுற்றல், வாந்தி மற்றும் மன விசாரம்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள் :

ஒருவேளை முழுங்கினால் வாந்தி எடுக்க தூண்டுங்கள். நோயாளி மயக்க நிலையில் இருந்தால் வாந்தி எடுக்க வைக்காதீர்கள்.

கண்கள் களங்கப்பட்டால், நிறைய தண்ணீரால் கழுவி மருத்துவரை நாடுங்கள். ஒருவேளை உடம்பில் சிந்தினால் அது சோப் மற்றும் தண்ணீரால் கழுவப்படவேண்டும். உட்சுவாசிப்பு ஏற்பட்டால் நோயாளியை காற்றோட்டமான பகுதிக்குஏ டுத்துச் செல்லுங்கள்

மாற்று மருந்து :

அறிகுறிக்கு ஏற்றவாறு சிகிச்சை அளியுங்கள்.

பிரத்யேக மறு நுழைவு காலம்: 24 மணி நேரம்.

எச்சரிக்கை: லீஃப்லெட்டில் கூறியது தவிர வேறு எந்த பயிரிலும் பிரயோகம் செய்வது கூடாது.

Tamil

వేలిడమైసిన్ 3% ఎల్

వి–3

(వ్యవస్థాగత యాంటీబయొటిక్)

V-3 ఒక యాంటీ ఫంగల్ మరియు యాంటీ బయొటిక్ రసాయనం. ఇందులో అతితక్కువ క్షీరద టాక్సిసిటీ ఉంది. అందుచే ఇది ఒక సురక్షితమైన యాంటీ బయొటెక్. ఇది రైస్ షీత్ బ్లైట్‌ని నియంత్రించే ఒక శక్తివంతమైన యాంటీ బయొటెక్

రసాయనిక కూర్పు :	**% / మి/మీ**
వేలిడమైసిన్ ఎ. ఐ.	3.00
పోలియోక్సీ ఎథిలిన్ నానైల్‌ఫినైలెథర్ (ఎన్‌పి–85)	2.00
సిలికోన్ (కెఎమ్–72)	0.01
పొటాసియమ్ సార్బేట్	0.05
యాసిడ్ గ్రీన్ డై	0.01
నీరు	క్యు.ఎస్. తయారీకి
మొత్తం	100.00

వాడటానికి సిఫార్సు :

పంటలు	సాధారణంగా వచ్చు తెగులు	హెక్టారుకు తగిన మోతాదు			చివరి స్ప్రే మరియు పంట దిగుబడికి మధ్య ఉండవలసిన సమయం (రోజులలో)
		ఎ.ఐ. (జి/%)	కూర్పు ఎమ్ఎల్	నీటితో పలుచన చేయుట లీ. లలో	
వరి	షీత్ బ్లైట్	60	2000	750	పంట దిగుబడికి 14 రోజుల ముందు ధాన్యం గింజల మీద మరియు ఎండుగడ్డి మీద ఏ మాత్రం అవశేషం ఉండరాదు.

వాడే పరికరాలు :

న్యాప్‌శాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యాప్‌శాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యాప్‌శాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ మరియు ఎఎస్ పి ఇఇ–హెచ్ టిపి పవర్ స్ప్రేయర్ మొ.వి.

అనుకూలమైనది :

వేలిడమైసిన్ సాధారణ క్రిమినాశినిలన్నింటితో అనుకూలమైనది.

ఫైటోటాక్సిసిటీ :

వేలిడమైసిన్‌ని సిఫార్సు చేయబడిన మోతాదులో వాడినచో ఇది పంటలకి విషపూరితమైనది. ఫైటో టాక్సిక్ కాదు.

నిలువ :

ఈ యాంటీ బయోటిక్ కలిగిన అసలైన ప్యాకులకి ప్రత్యేక గదులు లేక ఆవరణలో, తినుబండారాలకు మరియు ఇతర వస్తువులకి దూరంగా లేదా విడి అలమారులలో, పిల్లలకి, బాధ్యతలేని వ్యక్తులకి అందకుండా తాళం వేసి ఉంచాలి. నిలువ చేయడానికి వాడే గదులు కాలుష్యం మరియు ఆవిరి రాకుండా పొడిగా, చల్లగా ఉండి గాలి, వెలుతురు బాగా వచ్చేలా తగిన కొలతలు కలిగి ఉండాలి. ఈ ప్యాకేజీలు తినుబండారాలతో మరియు పసువుల మేతకి తగలకుండా నిలువ/రవాణా చేయబడాలి. నిప్పురవ్వలు, నిప్పు మరియు మంటలనుండి దూరంగా నిలువ చేయాలి.

వాడిన కంటెయినర్లని బద్దలు కొట్టి మరియు మట్టిలో 1/2 మీటరు లోతుగా మనుష్యులు మసిలే చోటికి దూరంగా, (తిరిగి వాడటానికి వీలువేకుండా) పాతి పెట్టాలి. మిగిలిన పదార్థాలు మరియు కంటెయినర్లు కడుగగా వెలువడిన నీటిని పరిసరాల మరియు నీటి కాలుష్యం నుండి రక్షించడానికి జాగ్రత్తగా పారవేయవలెను.

తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

1. కంటెయినర్ మీదనున్న లేబుల్ మరియు అందులోని సూచికను జాగ్రత్తగా చదివి, దానిలోని నియమాలను పాటించవలెను. ఆకస్మిక సంఘటన లేమైనా జరిగినచో వైద్యునికి చూపించడానికి వీలుగా ఈ కంటెయినర్లని, లేబుల్‌ని జాగ్రత్త పరచవలెను.
2. చర్మానికి తగులకుండా, పీల్చకుండా గ్యాసు మాస్క్, రబ్బరు గ్లోవ్స్, కళ్ళ జోడు మరియు రక్షణనిచ్చే దుస్తులు, గమ్‌బూట్స్ ధరించవలెను.
3. వాడేటప్పుడు తినడం, తాగడం, పొగత్రాగడం వంటి పనులు చేయవద్దు.
4. విషం మీద పడకుండా గాలి వాటు ఎటువైపు ఉందో ఆ వాలుగా స్ప్రే చేయాలి.
5. వాడటం పూర్తయిన తరువాత స్నానం చేసి దుస్తులు మార్చుకోవాలి.
6. వాడే ముందు మరియు తరువాత వాడే పనిముట్లని బాగా శుభ్రపరచాలి.
7. విషపూరిత లక్షణలేమైనా వాడిన లేదా వాడుతున్న వ్యక్తిలో కనబడినచో తక్షణంవైద్యున్ని పిలపాలి.

విషపూరిత లక్షణాలు :

తలనొప్పి, వికారం, తలతిరగడం, వాంతులు మరియు గాభరా

ప్రథమ చికిత్స :

మ్రింగినచో వాంతి చేయించాలి. రోగి స్పృహలో లేనట్లయితే వాంతి చేయించరాదు. కళ్ళకి తగిలి నచో శుభ్రమైన నీటితో బాగా కడగాలి. వైద్యుని సంప్రదించాలి. శరీరం మీద పడినచో సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడుక్కోవాలి. పీల్చినచో తాజాగాలిలోకి రోగికి తీసుకొని వెళ్ళాలి.

విరుగుడు :

విషలక్షణాలని బట్టి చికిత్స చేయాలి.

పిచికారి చేసిన పిదప ప్రవేశించు వ్యవధి : 24 గంటలు

హెచ్చరిక : **లేబల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొనిన పంటలకు కాకుండా ఇతర పంటలకు దీనిని వాడకూడదు.**

Telugu

वैलिडामाइसिन 3% एल

वी–3

(व्यवस्थित प्रतिजैविक)

वी–3 एक तथा प्रति जैविक उपक्रम है। इसमें निम्न मेमेलियन टॉक्सिसिटी होने के साथ यह सुरक्षित प्रतिजैविक भी है। यह धान के शीथ ब्लाइट को नियंत्रण करने के लिए एक प्रभावशाली प्रतिजैविक भी है।

रासायनिक संयोजन :	**% एम / एम**
वैलिडामाइशिन ए. आई.	3.00
पोलोक्सिथाइलिन नौनिलफेनाइलथेर (एन पी–85)	2.00
सिलिकॉन (के एम – 72)	0.01
पोटासियम सोरबेट	0.05
एसिड ग्रीन डाई	0.01
पानी	क्यू.एस. टू मेक
कुल :	100.00

व्यवहार की सलाह :

फसल	रोग का साधारण नाम	प्रति हेक्टर खुराक (डोजेजे)			प्रतीक्षा का समय पिछले स्प्रे से लेकर फसल तैयार होने तक (दिनों से)
		ए.आई. (जी% ए.आई)	फॉरमूलेशन (एम.एल.)	पानी में पतला किया गया (लीटर)	
धान	शीथ ब्लाइट	60	2000	750	फसल तैयार होने के 14 दिन पहले धानों एवं धान के पुआल में कुछ भी अवशेष नहीं रहना चाहिए

व्यवहार करने के उपकरण :

नैपसैक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसैक स्प्रेयर, कम्प्रेशन नैपसैक बैटरी स्प्रेयर एवं ए एस पी ई ई – एच टी पी पावर स्प्रेयर आदि ।

उपयुक्तता :

वैलिडामाइसिन अत्यंत साधारण कीटनाशक के साथ उपयुक्त है।

फाइटोटॉक्सिसिटी :

फसलों में सिफारिश की गई खुराक (डोजेज) देने से वैलिडामाइसिन फाइटोटॉक्सिक नहीं है।

रखरखाव :

गैर जिम्मेदार लोगों और मवेशी की पँहुच से दूर अलमारी के अन्दर ताला चाबी लगा कर रखना चाहिए। जिन कमरों में पदार्थों को रखा जायगा वे अच्छे तरह से निर्मित होने चाहिए, सूखे, ठंडे, तथा अच्छे तरह के रोशनी युक्त होने चाहिए एवं पर्याप्त आयतनयुक्त होने चाहिए जिससे कि आर्द्रता के कारण दूषण से सुरक्षित रहे।

पैकेजों को इस प्रकार से रखरखावव/परिवहन किया जाना चाहिए जिससे कि वे खाद्य पदार्थ या पशु खाद्य के सम्पर्क में न आ सकें। चिनगारी, आग तथा खुले आग की लौ से दूर रखने चाहिए ।

व्यवहृत खाली पात्रों को हटाना :

खाली पात्रों को तोड़–मरोड़ कर उन्हें मनुष्य निवास स्थान से दूरी पर ½ मीटर गहरे गड्ढे खोद कर उसे गाड़ देना चाहिए। उनका पुनर्व्यवहार न हो सके इसके लिए उन्हें खुले नही छोड़ देना चाहिए। अवशेष पदार्थ या मशीन एवं पात्रों के सफाई के कपड़े इस प्रकार से सुरक्षित रूप से फैंक देने चाहिए जिससे कि पर्यावरण और पानी प्रदूषित न हो सके।

सावधानी :

1. लेबल और प्रचार पुस्तिका में जो निर्देश दिए गए है उन्हें ध्यान से पढ़िए और अगर दुर्घटनावश विषक्रिया हो जाती है तो पात्र में लगे हुए लेबल को चिकित्सक को दिखाएँ ।
2. गैस मुखौटा, रबड़ के दस्ताने, धूप चश्मा और सुरक्षित पोशाक तथा गमबूट पहनें जिससे विष से सीधा सम्पर्क या साँस द्वारा विष लेना परिहार किया जा सके।
3. व्यवहार करते समय खान, पान या धुम्रपान न करें।
4. हमेशा हवा के रुख की ओर व्यवहार करें जिससे अवशेष विष के बहाव से बचा जा सके।
5. हमेशा (स्प्रे) व्यवहार का कार्य सम्पूर्ण होते ही तुरंत पोशाक बदल लें एवं स्नान करें।
6. व्यवहार से पहले और बाद में व्यवहार में लाए गए उपकरणों को अच्छी तरह से साफ कर लें।
7. कोई व्यक्ति जो पदार्थ व्यवहार कर रहा हो या हालही में व्यवहार किया है अगर उसमें विषक्रिया के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएँ ।

विषक्रिया के लक्षण :

सिरदर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी आना और चिन्ता ।

फर्स्ट एड व्यवस्थाएँ :

अगर निगलने की घटना घटी हो तो उसे उल्टी कराना चाहिए । अगर रोगी बेहोश हो गया है तो उसे जबरन उल्टी न कराएँ ।

अगर आँख प्रभावित होगए हों तो पर्याप्त मात्रा पानी से आँखों को साफ करें और डॉक्टर के पास भेजें।

अगर शरीर में पदार्थ गिर कर फैल जाए तो साबुन लगा कर पानी से धो डालें। श्वास के जरिए प्रवेश करे तो रोगी को खुली हवा में ले आएँ ।

विषघ्न :

लक्षण के अनुसार इलाज करें।

छिडकाव के 24 घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करें।

चेतावनी: लेबल/लीफलेट में दी गयी फसलों के अलावा अन्य फसलों व कीटों पर इसका उपयोग न करें।

Hindi

VALIDAMYCIN 3% L

V-3

(SYSTEMIC ANTIBIOTIC)

V-3 is an antifungal preparation and antibiotic compound. It has low mammalian toxicity and hence a safe antibiotic. It is an effective antibiotic for the control of rice sheath blight.

Chemical composition:	**%m/m**
Validamycin a.i.	3.00
Polyoxyethylene nonylphenylether (NP-85)	2.00
Silicone (KM-72)	0.01
Potassium sorbate	0.05
Acid green dye	0.01
Water	Q.S. to make
Total :	100.00

Recommendations for use :

Crop	Common name of disease	a.i. (g% a.i)	Dosage (ha) Formulation (ml.)	Diluted in water (litres)	Waiting period from last spray to harvest (days)
Rice	Sheath Blight	60	2000	750	There should be no residues on grains and straw of paddy 14 days before harvest.

Application equipment:

Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer and ASPEE-HTP power sprayer etc.

Compatibility:

Validamycin is compatible with most common insecticides.

Phytotoxicity:

Validamycin is not phytotoxic to crops at recommended dosage.

Storage:

Store the material in its original pack in separate rooms or premises away from food stuffs and other articles or in separate almirahs under lock and key, away from the reach of children, irresponsible persons and livestock. The rooms meant for storing should be well-built, dry, cool, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

The packages should be stored/transported in such a manner that they do not come in contact with food stuffs or animal feeds. Store away from sparks, fire and open flame.

Disposal of used empty containers:

The empty containers should be broken and buried ½ metre deep in soil away from habitation and not left in the open to prevent their reuse. Surplus material or washings from machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Precautions:

1. Read and follow all instructions on the label and leaflet very carefully and have container with label available to show to the physician in case of accidental poisoning.
2. Avoid direct contact or inhalation of poison by wearing gas mask, rubber gloves, goggles and protective clothing and gum boots etc.
3. Do not eat, drink or smoke while applying.
4. Always apply in the direction of wind to avoid remaining in drift of poison.
5. Always change clothing and take a bath as soon as treatment is completed.
6. Clean the application equipments thoroughly before and after use.
7. Call a physician immediately if any symptoms of poisoning appear in a person who is using or has recently used the material.

Symptoms of poisoning:

Headache, nausea, giddiness, vomiting and anxiety.

First Aid measures:

If swallowed, induce vomiting. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.

If eyes are contaminated, flush with plenty of clean water and refer to doctor. In case of spillage on the body it should be washed with soap and water. If inhaled, carry the patient to fresh air.

Antidote:

Treat symptomatically.

Optimal re-entry period : 24 hrs.

Caution: Not to be used on Crops other than specified on this Label/Leaflet.

English

Read Instructions Leaflet before use

उपयोग से पहले निर्देश पत्रिका पढ़े।

For Agricultural use only

केवल कृषि उपयोग के लिए

Store in a cool, dry and well ventilated place.

ठंडी, सूखी और अच्छी तरह हवादार जगह में संग्रह करें।

VALIDAMYCIN 3% L

V-3

(SYSTEMIC ANTIBIOTIC)

वैलिडामाइसिन 3% एल

वी–3

(व्यवस्थित प्रतिजैविक)

Regn. No. : CIR-43425/2003-Validamycin(L)(230)-30

TRADITION • INNOVATION • TRUSTEESHIP
KRISHI RASAYAN GROUP
SINCE 1966 IN AGROCHEMICALS

Manufactured and Marketed By:

KR Lifesciences Pvt. Ltd.
29, LALA LAJPAT RAI SARANI,
KOLKATA - 700 020, INDIA
E-mail : kr@krishirasayan.com

निर्माता एवं विपणनकर्ता :

केआर लाईफसाईन्सेस प्रा.लि.
29, लाला लाजपत राय सारनी, कोलकाता – 700020

For manufacturing unit address see first three characters of batch no. and see below :

KRR :
Maitapur, P.O. Ranital, Balasore,
Orissa, PIN - 756 111
Mfg. Lic. No. e-Lic/INSECTI/MAN-PP-2

KRK :
Joykrishnapur, P.O. Bonhoogly II
Sonarpur, South 24 Parganas,
West Bengal, PIN - 700 103
Mfg. Lic. No. MPP/ILC/145/K-2

Customer Care Detail :

KR LIFESCIENCES PVT. LTD.
29, Lala Lajpat Rai Sarani, Kolkata - 700 020
Toll Free No. : 18001211800
email : customercare@krishirasayan.com

Not to be used on crops other than specified on this leaflet

DANGEROUS TO RE-USE EMPTY CONTAINERS/PACKAGES

FLAMMABLE LIQUID 3